



im Auftrag des

Avastin® bei Altersbedingter Makuladegeneration. Evidenzsynthese nach CATT, IVAN, MANTA Wild C

Ziel der Arbeit

Synthese der Evidenz zur Wirksamkeit und Sicherheit von Avastin bei AMD

Methode

Auswertung der drei head-to-head RCTs zu Avastin bei AMD

Ergebnisse

Seit der Veröffentlichung von nunmehr drei head-to-head randomisierten klinischen Studien/RCTs (CATT, IVAN, MANTA) liegt auch Evidenz mit höchsten methodischen Anforderungen vor. Die Wirksamkeit gilt – nicht zuletzt durch diese RCTs - als erwiesen. Eine Diskussion zur Gleichwertigkeit ist nach CATT, IVAN und MANTA nicht mehr notwendig, wohl aber zur monatlichen vs. bedarfsorientierten Verabreichungsstrategie, da bei zweiterer deutlich weniger häufig die intravitrealen Injektionen verabreicht werden müssen.

Schlussfolgerung

Eine rechtliche Regelung steht in Österreich dringend an, um evidenz-basierte „off label“ Anwendung auf (haftungs- und versicherungs-) rechtliche Fundament zu stellen.

Der deutsche Volltext ist zu finden

unter

http://eprints.hta.lbg.ac.at/989/1/Rapid_Assessment_005.pdf