

XV. BESTIMMTE KRANKHEITEN DER ERSTEN LEBENSZEIT

Dieser Abschnitt bezieht sich besonders auf Krankheits- und Todesfälle innerhalb der ersten 28 Lebenstage (d. h. während eines Alters von unter 4 Wochen), schließt aber auch Krankheits- und Todesfälle jedes Alters, die auf die unten genannten Ursachen zurückzuführen sind, mit ein, außer wenn eine Altersbegrenzung angegeben ist.

Für die Zwecke dieses Verzeichnisses gilt als »unreifes Kind« eine Lebendgeburt mit einem Geburtsgewicht von 2500 g oder weniger, oder wenn es als »unreif« bezeichnet ist. In einigen Ländern wird aber dieses Merkmal nicht Verwendung finden können. Falls das Gewicht nicht angegeben ist, kann jede Lebendgeburt bei einer Schwangerschaftsdauer von weniger als 37 Wochen oder bei dem Vermerk »Frühgeburt« für die Zwecke dieses Verzeichnisses als einem unreifen Kind entsprechend angesehen werden.

Die Nummern dieses Abschnitts sind nur auf lebendgeborene Kinder anzuwenden; wegen Totgeburten siehe Y 3.

Geburtsschäden, Asphyxie und Infektionen der Neugeborenen (760—769)

760 Intrakranielle und spinale Verletzungen (Schäden) bei der Geburt

760.0 Ohne Angabe von Unreife

Geburtsschaden (des):
Gehirns (jeder Teil) (Kompression = Quetschung)
intrakranieller
Rückenmarks

Kompression während der Geburt
o. n. A.

Angeborene Lähmung, zerebrale
— 4 W.

Gehirnödem:
— 4 W.

durch Geburtsschaden
Bluterguß (Hämatom) des Gehirns (traumatischer) — 4 W.

Ausschl. der Folgen einer intrakraniellen und spinalen Geburtsschädigung (351).

760.5 Bei Unreife

Intrakranielle und spinale Geburtsschäden wie unter 760.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

Hämorrhagie (Blutung) (des):
Gehirns, jedes Teils:

— 4 W.
durch Geburtsschaden
intrakranielle — 4 W.

Rückenmarks:
— 4 W.

durch Geburtsschaden

Ruptur des Gehirns durch Geburtsschaden

Tentoriumriß unter der Geburt

761 Andere Geburtsschäden**761.0 Ohne Angabe von Unreife**

Geburtsschaden, außer an Gehirn und Rückenmark
 Kephalhämatom
 Zangenverletzung
 Fraktur (Bruch) der Knochen (jeder) durch Geburtsschädigung
 Kopfnickerhämatom unter der Geburt
 Aspiration von Vaginalschleim
 Schädigung durch instrumentelle Entbindung
 Lähmung (des):
 durch Geburt o. n. A.
 Plexus brachialis — 4 W.

Lähmung (des):
 Erb'scher Typ
 Klumpke'scher Typ
 VII. Hirnnerven (N. facialis) — 4 W.
 Strangulation (Tod durch Erwürgen) und Erstickung durch Geburtsschaden
 Torticollis = Schiefhals
 Nabelschnur:
 -abklemmung
 -kompression
 -knoten
 -vorfall
 -strangulation

Dystokie
 (erschwerte Entbindung)
 Placenta praevia
 Sturzgeburt
 Lage:
 regelwidrige
 Steiß-
 ungünstige
 Fuß-
 Quer-
 Verzögerte Entbindung
 Versio uteri

mit einem Geburtsschaden, der nicht unter 760 einzuordnen ist

761.5 Bei Unreife

Verschiedene Geburtsschäden wie unter 761.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

762 Extrauterine (postnatale) Asphyxie und Atelektase**762.0 Ohne Angabe von Unreife**

Apnoe der Neugeborenen
 Asphyxie(a), extrauterine (postnatale):
 blaue
 livide
 pallida
 bleiche

Atelektase (Pulmonal):
 — 1 J.
 angeborene
 neonatorum (der Neugeborenen)
 extrauterine (postnatale)
 Lungenkollaps — 1 J.

Unvollständige:

Luftfüllung der Lunge
 Blähung der Lunge — 1 J.

Weißer Atemstörung bei Neugeborenen

762.5 Bei Unreife

Extrauterine (postnatale) Asphyxie und Atelektase wie unter 762.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

763 Pneumonie der Neugeborenen

Für die Todes-einteilung sind alle Todesfälle an Pneumonie (490—493) im Alter von unter 4 Wochen in dieser Nummer eingeschlossen, und zwar mit und ohne Vermerk »neugeboren«; für die Krankheitseinteilung umfaßt diese Nummer alle Fälle von Pneumonie (tödliche und nichttödliche) bei einem Krankheitsbeginn im Alter von unter 4 Wochen.

763.0 Ohne Angabe von Unreife

Pneumonie (Lungenentzündung) der Neugeborenen

Pneumonie (jede Art wie unter 490—493), bei einem Krankheitsbeginn innerhalb der ersten 4 Lebenswochen oder Tod durch Pneumonie im Alter von unter 4 Wochen

763.5 Bei Unreife

Pneumonie der Neugeborenen wie unter 763.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

764 Diarrhoe der Neugeborenen

Einschl. aller Todes- und Erkrankungsfälle an Gastroenteritis und Colitis jedes Alters, die als Neugeborenen-Diarrhoe bezeichnet sind. Für die Todes-einteilung umfaßt diese Nummer alle Todesfälle von Gastroenteritis und Colitis im Lebensalter von unter 4 Wochen; für die Krankheitseinteilung sind alle Fälle (tödliche und nichttödliche) einbezogen, deren Beginn in ein Alter von unter 4 Wochen fällt.

764.0 Ohne Angabe von Unreife

Diarrhoe der Neugeborenen,
 choleraartige
 Colitis = Dickdarmentzündung
 Gastroenteritis = Magendarm-
 entzündung
 Jeder andere Zustand, der unter
 571 einzuordnen ist

mit Beginn der Erkrankung innerhalb der ersten 28 Lebens-tage oder Tod durch Diarrhoe im Alter von unter 4 Wochen

764.5 Bei Unreife

Diarrhoe der Neugeborenen wie unter 764.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

765 Ophthalmie der Neugeborenen**765.0 Ohne Angabe von Unreife**

Conjunctivitis neonatorum = Bindehautentzündung der Neugeborenen (nicht durch Gonokokken)

Ophthalmie = Augenentzündung der Neugeborenen (nicht durch Gonokokken)

Eitrige Konjunktivitis (nicht durch Gonokokken)

Ausschl. der durch Gonokokken verursachten Ophthalmie und Conjunctivitis neonatorum (033).

765.5 Bei Unreife

Ophthalmia neonatorum wie unter 765.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

766 Pemphigus neonatorum (P. der Neugeborenen)**766.0 Ohne Angabe von Unreife**

Impetigo:

— 4 W.

der Neugeborenen

Pemphigus (Schälblasen) (der):
neonatorum } nichtsyphili-
Neugeborenen } tisch

Dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritter'sche Krankheit)

766.5 Bei Unreife

Pemphigus neonatorum oder der Neugeborenen bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

767 Nabelsepsis (Umbilikalsepsis)**767.0 Ohne Angabe von Unreife**

Nabel- oder Umbilikal-	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">Abszeß Gangrän Phlegmone Infektion Entzündung</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> </div>	} der Neugeborenen
Omphalitis (Nabelentzündung der Neugeborenen)		
Phlebitis des Nabels		
Umbilikalsepsis (Nabelsepsis) mit Pfortaderpyämie		

767.5 Bei Unreife

Umbilikalsepsis (Nabelsepsis) der Neugeborenen wie 767.0, bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

768 Andere Sepsis der Neugeborenen**768.0 Ohne Angabe von Unreife**

Buhl'sche Krankheit

Bakteriämie

Blutvergiftung

Allgemeininfektion

Sepsis

Septikämie

} der Neugeborenen

768.5 Bei Unreife

Andere Sepsis der Neugeborenen wie unter 768.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

769 Schädigung der Neugeborenen infolge mütterlicher Toxikose

769.0 Zurückgeführt auf »Toxikosen der Schwangerschaft«, ohne Angabe von Unreife

769.1 Zurückgeführt auf mütterlichen Diabetes, ohne Angabe von Unreife

769.2 Zurückgeführt auf mütterliche Röteln, ohne Angabe von Unreife

769.3 Zurückgeführt auf Toxoplasmose, ohne Angabe von Unreife

769.4 Zurückgeführt auf andere oder n. n. bez. mütterliche Toxikosen, ohne Angabe von Unreife

Intrauterine (antenatale) Toxikose o. n. A.

769.5 Zurückgeführt auf »Toxikosen der Schwangerschaft«, bei Unreife

769.6 Zurückgeführt auf mütterlichen Diabetes, bei Unreife

769.7 Zurückgeführt auf mütterliche Röteln, bei Unreife

769.8 Zurückgeführt auf Toxoplasmose, bei Unreife

769.9 Zurückgeführt auf andere oder n. n. bez. mütterliche Toxikosen, bei Unreife

Intrauterine (antenatale) Toxikose o. n. A. bei Unreife

Andere nur in der ersten Lebenszeit auftretende Krankheiten (770—776)

770 Hämolytische Krankheiten der Neugeborenen (Erythroblastose)

770.0 *Erythroblastose, ohne Angabe einer Nervenkrankheit (-störung) oder Unreife*

Erythroblastosis (foetalis)	} der Neu- geborenen	{ ohne Angabe einer Nervenkrank- heit (-störung) oder Unreife
Hydrops congenitus		
Anaemia gravis		
Erythroblastische Anämie		
Hämolytische Erkrankung		
Icterus (Gelbsucht), gravis		
Ödem		

770.1 *Kernicterus, ohne Angabe von Unreife*

Kernicterus	} ohne Angabe von Unreife
Jeder Zustand unter 770.0, jedoch mit einer Nervenkrankheit (-störung)	

770.2 *Erythroblastose mit Leberstörungen außer Icterus gravis, ohne Angabe von Unreife*

Jeder Zustand unter 770.0 mit einer Leberstörung außer Icterus gravis, jedoch ohne Angabe von Unreife

770.5 *Erythroblastose, ohne Angabe einer Nervenkrankheit (-störung) bei Unreife*

Jeder Zustand unter 770.0 ohne Angabe einer Nervenkrankheit (-störung), bei Unreife

770.6 *Kernicterus bei Unreife*

Kernicterus bei Unreife
Jeder Zustand unter 770.0 mit einer Nervenkrankheit (-störung), bei Unreife

770.7 *Erythroblastose mit Leberstörung außer Icterus gravis, bei Unreife*

Jeder Zustand unter 770.0 mit einer Leberstörung außer Icterus gravis, bei Unreife

771 Hämorrhagische Krankheiten bei Neugeborenen

771.0 *Ohne Angabe von Unreife*

Hämatemesis neonatorum (Bluterbrechen der Neugeborenen)	Melaena neonatorum
Hämorrhagie (Blutung) der Neugeborenen	Morbus maculosis neonatorum
Darmblutung der Neugeborenen	Vitamin K-Mangel der Neugeborenen
Hämorrhagische Erkrankungen der Neugeborenen	

771.5 *Bei Unreife*

Hämorrhagische Krankheiten der Neugeborenen wie unter 771.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

772 Ernährungsstörungen

772.0 *Ohne Angabe von Unreife*

Asthenie = Schwäche	} der Kinder unter 1 Jahr, mit Schwierigkeiten bei der Ernährung
Athrepsie = Abzehrung	
Kachexie = Kräfteverfall	
Schwäche, Lebensschwäche	
Inanition = Unterernährung	
Marasmus = Schwund	
Gewichtsverlust	} der Kinder unter 1 Jahr
Abzehrungskrankheit	
Ernährungsfehler	
Ernährungsschaden	
Ernährungsstörung	

772.5 *Bei Unreife*

Ernährungsstörungen wie unter 772.0, bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

773 Mangelhaft bezeichnete, nur in der frühen Kindheit auftretende Krankheiten

773.0 *Ohne Angabe von Unreife*

Asthenie o. n. A.	} der Kinder unter 1 Jahr
Athrepsie o. n. A.	
Kachexie o. n. A.	
Angeborene Schwäche o. n. A.	
Schwäche, Lebensschwäche o. n. A.	
Unterernährung o. n. A.	
Entwicklungsschwäche (nicht Mißbildung)	
Marasmus o. n. A.	
Gewichtsverlust o. n. A.	
Abzehrungskrankheit o. n. A.	
Albuminurie der Neugeborenen	} Sclerema neonatorum (Fettdarre) Andere nur in der ersten Lebenszeit auftretende Krankheitszustände, die nicht unter 760 bis 772, 774-776 einzuordnen sind.
Zyanose der Neugeborenen	
Krankheiten des Nabels o. n. A.	
Nabelblutung o. n. A.	
Hepatitis der Neugeborenen	
Ödem der Neugeborenen	

773.5 Bei Unreife

Andere nur in der ersten Lebenszeit auftretende Krankheiten wie unter 773.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

774 Unreife, mit Angabe irgendeiner anderen Nebenursache

Schwangerschaft, kürzer als 37
Wochen (lebendgeborenes
Kind)
Schwangerschaft von 28 bis 37
Wochen (lebensfähiges Kind)
Unreife
Verkürzte Schwangerschaft
Mehrlingsgeburt
Frühgeburt (von einem oder
mehreren Kindern)
Zwillinge
Drillinge
Geburtsgewicht 2 500 g oder we-
niger (lebendgeborenes Kind)

mit anderen Begleit- oder zusätz-
lichen Erkrankungszuständen
des Kindes (z. B. Bronchitis),
die nicht unter 760—773 ein-
zuordnen sind

775 Unreife als Komplikation anderer Krankheit (Ursache)

Unreife als Komplikation jeder anderen Krankheit (Ursache), die nicht unter 760—774 einzuordnen ist

Diese Nummer ist nicht für die primäre Einteilung zu verwenden.

776 Nicht näher bezeichnete Unreife

Unreife o. n. A. oder die übrigen Zustände unter 774 ohne Angabe jeder anderen Krankheit