

**Internationale Klassifizierung
der Krankheiten,
Gesundheitsschädigungen
und Todesursachen**

Liste der vierstelligen Kategorien
(ausführliches Verzeichnis mit vierstelligen Subkategorien)

I. INFEKTIOSE UND PARASITÄRE KRANKHEITEN

Ausschließlich Grippe, Pneumonie und nicht-infektiöser Enteritis und gewisser örtlich begrenzter Infektionen.

Tuberkulose der Atmungsorgane (001—008)

Die Nummern 001—008 schließen Fälle aus, bei denen keine Zeichen einer klinischen Tuberkulose gegeben sind und die keine laufende Behandlung oder Beobachtung erforderlich machen (Y 03).

001 Tuberkulose der Atemwege, mit Angabe einer Berufskrankheit der Lungen

Phthise der	{	Kohlen-, Gruben-, Zechenarbeiter
		Schleifer
		Hersteller von Mühlsteinen
		Bergleute und Kumpel
		Töpfer
		Arbeiter am Sandstahlgebläse
		Steinmetze

Koniophthise

Silikotuberkulose

Tuberkulose wie unter 002—008 in Verbindung mit einer Pneumonie jeglicher Art wie unter 523—524

Einschl. jeder unter 002—008 verzeichneten Krankheit bei Angabe einer Berufserkrankung der Lungen (523—524).

002 Lungentuberkulose

Der Versuch, die Lungentuberkulose nach dem Grad ihrer Ausdehnung oder ihrer Schwere aufzugliedern, ist hier nicht unternommen worden, da dies eine Angelegenheit ist, an die verschiedene Länder durch die Auf- oder Einteilung ihrer öffentlichen oder nichtöffentlichen Gesundheitsorganisationen gebunden sind. Die Ergänzungsnummer Y 03 ist für Fälle von Lungentuberkulose vorgesehen, die als geheilt oder zum Stillstand gebracht betrachtet werden, aber noch unter Beobachtung stehen, oder für Fälle ohne Krankheitszeichen oder ohne Notwendigkeit einer Behandlung, bei denen aber durch Röntgenbefund überstandene Tuberkulose nachgewiesen ist. Außerdem ist die Ergänzungsnummer Y 01 für Fälle von Tuberkulin-Empfindlichkeit ohne klinische oder röntgenologische Symptome vorgesehen.

Käsige Pneumonie

Epituberkulose mit Krankheitszeichen

Tuberkulose oder Phthise (der):

akute

Bronchien

fibröse

chronische

galoppierende

Tuberkulose oder Phthise (der):

Lunge

jeder Sitz

disseminierte

fibröse

miliare

Pulmonal-

der Atmungsorgane o. n. A.

Alters-

Tuberkulöse(r, s):

Asthma
Lungenabszeß
Lungengeschwür
Bronchiektasie
Bronchitis
Lungenfibrose
Hämoptysis = Bluthusten
Hämoptoe = Bluthusten
Hämorrhagie
Pneumonie (jeder Art)
Pneumothorax
Lungenfistel
Bronchopneumonie
Kalkherde oder Kavernen in
den Lungen
Knötchenpneumonie
Lungenbluten, organisches,
o. n. A.

003 Tuberkulose der Pleura**003.0 Tuberkulöse Pleuritis**

Tuberkulöser Hydropneumo-
thorax

Tuberkulose des:
Brustfells
Rippenfells

003.1 Pleuritis mit Erguß, ohne Angabe einer Ursache

Erguß in Brust oder Pleura

Exsudative Pleuritis

004 Tuberkulöser Primärkomplex mit Krankheitszeichen

Frühinfiltrat

Primärinfektion, Ghon'scher Primärherd

Ranke'scher Primärkomplex

Tuberkulöser Primärkomplex

Tuberkulose (der):

Pleura

Pleural-

Tuberkulöse(s):

Empyem

Pleuritis (mit Erguß)

Pleuritis:

serofibrinöse

mit Erguß

Seröse Pleuritis

mit Krankheitszeichen

005 Tuberkulose der Tracheobronchialdrüsen mit Krankheitszeichen

Tuberkulose (der):

hiläre

Lymphknoten:

bronchialen

mediastinalen

tracheobronchialen

Tracheobronchiale Drüsentuberkulose

mit Krankheitszeichen

Tuberkulöses:

Lungenleiden, organisches,
o. n. A.

Bazillen oder Bakterien im Aus-
wurf

Bronchitis:

granuläre

heteroplastische

käsige

Pneumonie:

granuläre

heteroplastische

käsige

Therapeutischer Pneumothorax

Lungenspitzen:

-affektion

-katarrh

Tuberculosis pulmonum

Lungenschwindsucht o. n. A.

006 Röntgenologischer Anhalt für eine aktive Tuberkulose der Atmungsorgane, die an anderer Stelle nicht einzuordnen ist

Röntgenologischer Anhalt für eine aktive Lungen- oder Brustfell-
tuberkulose, ohne daß schon andere Anzeichen vorhanden sind, die eine
Einordnung unter 001—005 rechtfertigen.

Diese Nummer ist wichtig für Tuberkulose-Heime, bei Reihen-Röntgen-Unter-
suchungen und anderen Untersuchungsvorhaben. Hierunter sind auch solche
Fälle zu führen, die nach vollständiger klinischer Untersuchung mit negativem
Ergebnis doch noch auf Grund des Röntgenbefundes als Verdachtsfälle aktiver
Tuberkulose unter Beobachtung stehen müssen. Andere Fälle werden vielleicht
noch nicht klinisch untersucht worden sein.

Da diese Nummer Fälle umfassen kann, bei denen der Verdacht auf aktive Tuber-
kulose schließlich nicht erhärtet werden kann (mit daraus sich ergebender und
anschließender Rückeinordnung unter Y 03 oder mit irgendeinem Lungenbefund,
der Tuberkulose ausnimmt), wird empfohlen, daß in Krankheitsstatistiken der
Tuberkulose der Atmungsorgane für sämtliche Nummern (001—008) die Zahl der
unter 006 eingeordneten und darunter enthaltenen Fälle angegeben wird. Dies
bezieht sich auf die Gruppe »Tuberkulose der Atmungsorgane (001—008)« im Mit-
telren Verzeichnis über 150 Krankheiten und Todesursachen und im Kurzen Ver-
zeichnis über 50 Krankheiten und Todesursachen.

007 Andere Tuberkulose der Atemwege

Tuberkulose oder Phthise (des,
der):

Glottis = Stimmbänder

Larynx = Kehlkopf

Mediastinums

Nasenrachenraums

Nasen-septum = -scheide-
wand

Pharynx = Rachen

Sinus = sämtliche Nasen-
nebenhöhlen

Schlundes

Tonsillen = Mandeln

Trachea = Luftröhre

anderer Sitze der Atmungs-
organe, soweit nicht unter

002—006 einzuordnen

Ausschl. der n. n. bez. Tuberkulose der Atemwege (002).

Tuberkulöse (r):

Kachexie

Laryngitis = Kehlkopfent-
zündung

Abzehrung

Auszehrung

Marasmus = Verfall

Nasenentzündung

Pharyngitis = Rachenent-
zündung

retropharyngealer Abszeß

Rhinitis

008 Tuberkulose nicht näher bezeichneten Sitzes

Tuberkulose o. n. A.

Tuberkulose n. n. bez. Sitzes

Tuberkulöse Erkrankung n. n. bez. Sitzes

Phthise o. n. A.

Tuberkulose:

congenitale

käsige

Andere Formen der Tuberkulose (010—019)**010 Tuberkulose der Hirnhäute und des Zentralnervensystems**

Solitärtuberkel des Gehirns	Tuberkulose(r):
Tuberkulose des(r):	Basilar meningitis
Cerebrum = Gehirn	Abszeß des Gehirns (jedes Teils)
Gehirns	Encephalitis = Gehirnentzündung
Meningen = Hirnhäute	Leptomeningitis
Rückenmarkshäute	Meningitis = Hirnhautentzündung
Medulla spinalis = Rückenmark	Meningoencephalitis
Rückenmarks	Myelitis = Rückenmarkentzündung
Tuberkulose (des):	Meningitis:
Gehirns (jedes Teils)	granuläre
Kleinhirns	heteroplastische
Zentralnervensystems	käsige
(jedes Teils)	Knötchen-
zerebrale	
zerebrospinale	
miliare des Gehirns oder dessen Häute	Wasserkopf nach tuberkulöser Meningitis

011 Tuberkulose des Darms, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen

Tabes meseraica	Miliartuberkulose des Darms
Tuberkulose oder Phthise (des, der):	Tuberkulose(r):
Anus = After	Darm:
Bauches	-abszeß (jedes Abschnitts)
Appendix = Wurmfortsatz	-geschwüre (jedes Abschnitts)
Coecum = Blinddarm	-entzündung (jedes Abschnitts)
Darms (jedes Abschnitts)	-erkrankung (jedes Abschnitts)
Ileocecal (hyperplastische)	Enteritis
Lymphknoten:	Peritonitis = Bauchfellentzündung
mesenteriale	Analfistel
retroperitoneale	Ascites
Mesenteriums = Gekröse	Peritonitis:
Netzes	fibrös-käsige
Peritoneums = Bauchfell	granuläre
Rectums = Mastdarm (mit Abszeß)	Phthisis intestinalis = Darm-schwindsucht
Retroperitonealraumes	Tuberculosis intestini
abdominale	
Tuberculosis oder Phthisis intestinalis	

012 Aktive oder nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Knochen und der Gelenke**012.0 Aktive oder n. n. bez. Tuberkulose der Wirbelsäule**

(Tuberkulöser) Abszeß:		Tuberkulose des(r):
Iliopsoas-		Kreuzbeins
Lumbal-		Wirbel
Psoas-		Tuberkulöse(r, s):
Sakral-		Arthritis der Wirbelsäule
Wirbel-		Gibbus
Wirbelsäulen-		Kyphose
(Tuberkulöse) Karies	} aktive oder n. n. bez.	Rückgratleiden
des(r):		Rückgratverkrümmung
Kreuzbeins		Spondylitis
Wirbel		Wirbel- oder Wirbelsäulen-
Wirbelsäule		nekrose
Pott'sches Übel		Kalter oder Senkungsabszeß, von
Pott'scher Buckel		der Wirbelsäule ausgehend

012.1 Aktive oder n. n. bez. Tuberkulose der Hüfte

Tuberkulose der Hüfte	Tuberkulose(r, s):
Tuberculosis coxae = Hüftgelenktuberkulose	Hüftabszeß
	Arthritis der Hüfte
	Hüfte
	Hüftgelenkleiden

012.2 Aktive oder n. n. bez. Tuberkulose des Knies

Tuberkulose des Kniegelenks	Tumor albus des Kniegelenks
Tuberkulöse Arthritis des Knies	

012.3 Aktive oder n. n. bez. Tuberkulose anderer und n. n. bez. Knochen und Gelenke

Arthrokaze	Tuberkulose(s, r):
Kalter oder Senkungsabszeß, nicht von der Wirbelsäule ausgehend	Abszeß der:
Spina ventosa	Knochen (jeder, außer Wirbelsäule)
Tuberkulose der(s):	Stirnhöhle
Gelenke (jedes, außer Hüft-, Knie- und Wirbelgelenke)	Arthritis (ausgen. Hüft-, Knie- und Wirbelgelenke)
Knochen (jeder, außer Wirbelsäule)	Daktylitis
Skeletts	Gelenkleiden
	Mastoiditis

Tuberkulose:

Nekrose (sämtlicher Knochen,
ausgen. Wirbelsäule)
Ostitis (sämtlicher Knochen,
ausgen. Wirbelsäule)
Osteomyelitis (sämtlicher
Knochen, ausgen. Wirbel-
säule)

Tuberkulose(r):

Rheumatismus
Synovitis (außer an Hüfte,
Knie und Wirbelsäule)
Tendosynovitis
Tumor albus o. n. A.
Gelenkfungus = Gelenkschwamm

013 Spätfolgen der Knochen- und Gelenktuberkulose**013.0 Spätfolgen der Wirbelsäulentuberkulose**

Jeder Zustand unter 012.0 mit dem Zusatz: »ausgeheilt«, »behandelt«, »inaktiv«, »stillstehend«, »Folgezustand« oder »Spätfolge«

013.1 Spätfolgen der Hüftgelenktuberkulose

Jeder Zustand unter 012.1 mit dem Zusatz: »ausgeheilt«, »behandelt«, »inaktiv«, »stillstehend«, »Folgezustand« oder »Spätfolge«

013.2 Spätfolgen der Kniegelenktuberkulose

Jeder Zustand unter 012.2 mit dem Zusatz: »ausgeheilt«, »behandelt«, »inaktiv«, »stillstehend«, »Folgezustand« oder »Spätfolge«

013.3 Spätfolgen der Tuberkulose anderer und n. n. bez. Knochen und Gelenke

Jeder Zustand unter 012.3 mit dem Zusatz: »ausgeheilt«, »behandelt«, »inaktiv«, »stillstehend«, »Folgezustand« oder »Spätfolge«

014 Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes**014.0 Primäre Hauttuberkulose**

Jeder Zustand unter 014.3 mit dem Zusatz: »primär«

014.1 Als tuberkulös bezeichnetes Erythema nodosum

Tuberkulöses Erythema nodosum = Knotenrose

Ausschl. des nicht tuberkulösen Erythema nodosum (705.2).

014.2 Lupus

Fressende Flechte

Lupus:

fressender
vulgaris
o. n. A.

Ausschl. Lupus erythematodes disseminatus (456) und Lupus erythematodes (705.4).

014.3 Andere Tuberkulose der Haut und des Unterhautzellgewebes

Erythema induratum
(Bazin'sche Krankheit)

Skrofulodermie = Schwind-
beulen

Tuberkulid (der Haut jeder
Stelle)

Tuberkulose der:

Haut

Subkutis = Unterhautzell-
gewebe

Tuberculosis:
cutis

Tuberculosis:

indurativa
lichenoides
subcutis
verrucosa cutis

Tuberkulose(s, r):

Hautgeschwür (jeder Stelle)
Hautabszeß (jeder Stelle)
Cellulitis = Zellgewebsent-
zündung

Verruca necrogenica = Leichen-
tuberkel

015 Tuberkulose des Lymphsystems

Skrofeln

Skrofulöse(r):

Abszeß

Bubo

Drüsenabszeß

Drüsenentzündung

Lymphangitis

Skrofulose o. n. A.

Tuberkulose (der):

Achseldrüsen

allgemeinen Drüsen

Tuberkulose (der):

inguinale

Leistengegend

Lymphknoten (ausgenommen
bronchiale, mediastinale,
mesenteriale und retroperi-
toneale)

Tuberkulose:

Adenitis

Drüsenerkrankung

Struma

Ausschl. der Tuberkulose der bronchialen, mediastinalen, mesenterialen und retroperitonealen Lymphknoten (005, 011).

016 Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane

Tuberkulose des(r):

Blase

Cervix uteri = Gebärmutter-
hals

Cervix = Gebärmutterhals

Endometriums

Epididymis = Nebenhoden

Fallopischen Tube,

Tuba uterina = Eileiter

Eileiter

Eierstöcke

Niere

Nierenbeckens

Penis = männliches Glied

Tuberkulose des(r):

Prostata = Vorsteherdrüse

Samenblase

Samenstrangs

Testis = Hoden

Ureters = Harnleiter

Urethra = Harnröhre

Uterus = Gebärmutter (jedes
Teils)

Vagina = Scheide

Vasa deferentia = Samenleiter

Vesica urinialis = Harnblase

Vulva

Tuberkulose(r):

Cystitis = Blasenentzündung
 Abszeß der Harn- und Geschlechtsorgane (jedes Teils)
 Endometritis
 Beckenabszeß
 Epididymitis
 Pyelitis = Nierenbeckenentzündung
 Oophoritis = Eierstockentzündung

017 Tuberkulose der Nebennieren

Addison'sche Krankheit tuberkulösen Ursprungs
 Tuberkulose der Nebennieren

Ausschl. Addison'scher Krankheit (274), wenn nicht als tuberkulös bezeichnet.

018 Tuberkulose anderer Organe**018.0 Tuberkulose des Auges**

Tuberkulose des Auges (jedes Teils)
 Tuberkulose:
 Chorioiditis = Aderhautentzündung

Tuberkulose(r):

Pyelonephritis
 Salpingitis = Eileiterentzündung
 Urogenitaltuberkulose
 Käsiges Nebenhodenentzündung
 Nephrophthise
 Tuberculosis renis

Tuberkulose:

Iritis = Regenbogenhautentzündung
 Keratitis = Hornhautentzündung

018.1 Tuberkulose des Ohres

Tuberkulose des Ohres (jedes Teiles, ausgen. Haut oder Knochen)
 Tuberkulöse otitis media

Ausschl. der tuberkulösen Mastoiditis (012.3).

018.2 Sonstiger Organe**Tuberkulose (des, der):**

Herzens
 Brust(-drüse)
 Gaumens
 Speiseröhre
 Leber
 Mundhöhle
 Bauchspeicheldrüse
 Perikards = Herzbeutel
 Milz
 Magens (jedes Teils)

Tuberkulose (der):

Schilddrüse
 Thymusdrüse
 Zunge
 anderer Organe, soweit nicht unter 001—018.1 einzuordnen
 Jede als tuberkulös bezeichnete Krankheit von Organen, die nicht unter 001—018.1 aufgeführt sind

019 Disseminierte Tuberkulose

Ausschl. der Tuberkulose mehrerer Organe unter Beteiligung der Lunge (002), oder wenn die Tuberkulose eines bestimmten Organs die vorwiegende Todesursache oder der ausschlaggebende Behandlungsgrund ist.

019.0 Akute Miliartuberkulose ohne Beteiligung der Lunge

Akute generalisierte Tuberkulose ohne Lungenbeteiligung
 Akute Miliartuberkulose mit mehrfachem Sitz ohne Lungenbeteiligung

019.1 Akute n. n. bez. Miliartuberkulose

Akute generalisierte Tuberkulose o. n. A.
 Akute Miliartuberkulose o. n. A.

019.2 Andere Formen der disseminierten Tuberkulose**Tuberkulose:**

Chronische miliardiffuse
 generalisierte
 Miliar- mehrfachen oder n. n. } ohne Erwähnung der Lunge
 bez. Sitzes
 multiple

Tuberkulöse Polyserositis

Sonstige disseminierte Tuberkulose, die nicht unter 019—019.1 einzuordnen ist

Syphilis und ihre Folgezustände (020—029)**020 Angeborene (kongenitale) Syphilis****020.0 Keratitis interstitialis**

Interstitielle (angeborene) Keratitis, außer wenn als nicht-syphilitisch bezeichnet

020.1 Jugendliche Neurosyphilis

Dementia paralytica juvenilis
 Jugendliche:
 allgemeine Paralyse

Jugendliche:
 Tabes
 Taboparese

020.2 Andere angeborene Syphilis**Angeborene(r):**

Lues
 syphilitischer Pemphigus
 (spezifischer)
 Lues infantum

Syphilis:

angeborene (jeder Sitz, jedes Stadium, jede Art), ausgenommen interstitielle Keratitis und jugendliche Neurosyphilis

Syphilis:

neonatorum (S. der Neugeborenen)
 jeder Zustand, der als »angeboren« und »ererbte« bezeichnet ist; ausgenommen interstitielle Keratitis und jugendliche Neurosyphilis

021 Frühstadien der Syphilis

Ausschl. der frühen kardiovaskulären Syphilis (022—023) und der frühen Neurosyphilis (024—026).

021.0 Primärstadium der Syphilis, ausschl. des extragenitalen Sitzes des harten Schankers

Schanter, infektiöser, ansteckender (harter, indurierter, primärer, rezidivierender, syphilitischer, jedes Sitzes an den Geschlechtsteilen)

Hunter'scher Schanker

Initialsklerose, Syphilis I. Stadium

Ulcus durum

021.1 Extragenitaler Schanker

Extragenitaler Schanker jedes Sitzes; harter, indurierter, infektiöser, Primär-, rezidivierender

021.2 Sekundärstadium der Syphilis

Breite Kondylome

Condylomata accuminata syphilitica

Syphilide

Syphilis oder Lues, bezeichnet als:

sekundäre

Haut- (mit Geschwürbildung, frühe, sekundäre)

Syphilitisches oder hutesches Geschwür, ausgenommen Ulcus perforans (jedes Sitzes), frühes, sekundäres

Einschl. der Syphilis, die zugleich als primäre wie auch als sekundäre bezeichnet ist.

021.3 Frühe Syphilis; Rückfall trotz Behandlung**021.4 Frühe Syphilis, n. n. bez. Stadiums**

Syphilis oder Lues als »frühe« bezeichnet, ausgenommen sind die kardiovaskuläre Syphilis, die Syphilis des Zentralnervensystems und die frühe latente Syphilis

022 Aortenaneurysma

Aneurysma (der):

Aorta

Aorta abdominalis

cylindricum

dissecans, als syphilitisch bezeichnet

Aneurysma (der):

syphilitisches, außer angeborenem (jeder Arterie, ausgenommen Gehirn- und Rückenmarkarterien)

Aorta thoracalis

Aorten:

-erweiterung } als syphilitisch
-ruptur } bezeichnet

Ausschl. des als nicht-syphilitisch bezeichneten Aortenaneurysma (451).

023 Andere Formen der kardiovaskulären Syphilis

(Syphilitische) Aortitis

(Allgemeine) syphilitische Arteriitis

Syphilitische Erkrankung des Herzens oder des Kreislaufsystems; jede so bezeichnete Krankheit

(Syphilitisches) Gumma des Herzens oder der Arterien (jedes Sitzes)

Syphilis (der):

Arterien (sämtliche, ausgenommen Gehirn- oder Rückenmarkarterien)

kardiovaskuläre (frühe, späte, primäre, sekundäre, tertiäre)

Venen (sämtliche, ausgenommen Gehirnvenen)

Syphilome der Kreislauforgane

024 Tabes dorsalis

Arthropathia syphilitica deformans (Charcot)

Cerebrospinale Tabes

Charcot'sches Gelenkleiden (Arthropathie tabétique)

(Progressive) lokomotorische Ataxie

Neurosyphilis bei Tabes (dorsalis)

Ausschl. Ataxie o. n. A. (780.5).

Hinterstrangsklerose

Progressive spinale Ataxie

Spastische Ataxie

Tabes dorsalis

Tabische Arthropathie

Rückenmarkschwindsucht

Tabische Ataxie = Tabischer Gang

025 Progressive Paralyse

Allgemeine ataktische Paralyse

Dementia paralytica (Paralytische Demenz)

Paralyse:

progressive

tabische

Paralytische Gehirnerweichung

Syphilitische Meningoencephalitis

Allgemeine cerebrale Parese

Paralytisches Irresein

Taboparalyse

026 Andere Syphilis des Zentralnervensystems

Syphilitisches Aneurysma (rupturiertes des Zentralnervensystems jedes Teils)

Cerebrale Syphilis

Cerebrospinale Syphilis

(Syphilitisches) Gumma oder Syphilom des Zentralnervensystems (jedes Teils)

Meningovaskuläre Syphilis

= Syphilis der Hirnhautgefäße

Psychose bei Syphilis des Zentralnervensystems (jeder Art, ausgenommen allgemeine progressive Paralyse)

Syphilis des Zentralnervensystems (jedes Teils, frühe, späte, latente)

027 Andere Formen der Spätsyphilis

(Nichttraumatische) Hernia testis	Syphilis n. n. bez. Stadiums des (r):
Syphilis n. n. bez. Stadiums des (r), syphilitische(s):	Hodens
Arthritis	Magens
Blase	Pulmonum = Lunge
Knochen	Testis = Hoden
Speiseröhre	Ventriculi = Magen
Gumma o. n. A.	Hepatis = Leber
Leber	Vesicae urinalis = Harnblase
Milz	Syphilis, späte oder tertiäre
Lunge	jedes Sitzes, ausgenommen die
Muskeln	unter 021—026 aufgeführten
Osteomyelitis	Formen
Periostitis	

028 Latente Syphilis

Einschl. aller Fälle ohne klinische Zeichen einer syphilitischen Erkrankung, aber mit positiver Serumreaktion (des Blutes) und nachgewiesener oder vermutlich negativer Liquorreaktion.

028.0 Frühes Latenzstadium

Weniger als vier Jahre nach der Ansteckung

028.1 Spätes Latenzstadium

Vier Jahre und mehr nach der Ansteckung

028.2 N. n. bez. Latenzstadium

Latente Syphilis ohne Angabe des Datums der Infektion
Blutserum-Reaktion für Syphilis positiv

029 Nicht näher bezeichnete Syphilis

Syphilis
o. n. A.
n. n. bez. Sitzes und Stadiums

**Gonorrhoeische Infektionen und andere Geschlechtskrankheiten
(030—039)****030 Akute oder nicht näher bezeichnete Gonorrhoe (Tripper)**

Blennorrhagie	} akut oder n. n. bez.
Blennorrhoe	
Gonokokken-Infektion oder gonorrhoeische Erkrankung der Harn- und Geschlechtsorgane und ihrer Drüsen oder n. n. bez. Sitzes (ausgenommen Salpingitis)	
Gonorrhoe	
Gonorrhoeischer Bubo	
Tripper	

031 Chronische Gonorrhoe der Harn- und Geschlechtsorgane

Blennorrhoe	} als chronisch bezeichnet
Gonokokken-Infektion oder gonorrhoeische Erkrankung der Harn- und Geschlechtsorgane und ihrer Drüsen oder n. n. bez. Sitzes	
Gonorrhoe	
Gonorrhoeische(r):	
Bubo	
Harnröhrenverengung	
Salpingitis	
Tripper	

032 Gonorrhoe der Gelenke

Gonorrhoeische:	Gonorrhoeische(r):
Arthritis = Gelenkentzündung	Rheumatismus
Bursitis = Schleimbeutel- entzündung	Spondylitis
Infektion der Gelenke (sämtliche)	Synovitis
	Tendosynovitis

033 Gonorrhoe des Auges

Conjunctivitis = Bindehaut- entzündung:	Gonokokkeninfektion des Auges (jedes Teils)
blennorrhagische	Gonorrhoeische Iritis = Regen- bogenhautentzündung
gonorrhoeische	Ophthalmie:
der Neugeborenen	blennorrhagische
Blennorrhagie } der Bindehaut	gonorrhoeische (der Neugebo- renen)
Blennorrhoe	

034 Gonorrhoe mit anderen Lokalisationen

Gonorrhoeische:	Gonorrhoeische:
Endocarditis	Cellulitis
Entzündung der Herzklappen	Infektion oder Erkrankung mit
Herzinfektion oder -erkrankung (jedes Teils)	anderen Lokalisationen, die
Peritonitis = Bauchfellentzündung	nicht unter 030—033 einzu-
Septikämie	ordnen und nicht als Spät-
	folge bezeichnet sind
	Keratositis blennorrhagica

035 Spätfolgen der Gonorrhoe

Hierunter fallen alle sonstigen Zustände, die auf eine Spätfolge der Gonorrhoe schließen lassen, bzw. es besteht Klarheit darüber, daß 1 Jahr oder mehr seit Beginn der Gonorrhoe vergangen ist.
Harnröhrenverengung, -striktur

036 Weicher Schanker

Bubo des weichen Schankers	Weicher Schanker (jedes Sitzes)
Ducrey'scher Schanker	Nisbet'scher Schanker
Einfacher Schanker	Bubo inguinalis dolens
Ulcus molle (jedes Sitzes)	

037 Lymphogranuloma inguinale

Bubo:	Lymphogranuloma:
klimatischer	inguinale
tropischer	venerum
Esthiomene	Lymphopathia veneris
Entzündungsstriktur des Rektums (Mastdarms)	Poradenitis nostras
	vierte Geschlechtskrankheit

038 Granuloma venerum pudendi

Granuloma:	Granuloma pudendi mit Ge-
inguinale (venerisches)	schwürbildung
pudendorum	
venerum	

039 Andere und nicht näher bezeichnete Geschlechtskrankheiten

Balanitis = Eichelentzündung	} als Folge einer Geschlechts-
Urethritis = Harnröhren-	
entzündung	
Vaginitis = Scheidenentzündung	

Phagedänischer:

Abszeß

Bubo

Bubo:

indolenter

inguinaler

Bubo:

venerischer

Geschlechtskrankheit o. n. A.

Sonstige Geschlechtskrankheiten, soweit nicht unter 020—038 einzuordnen

Übertragbare Krankheiten, die gewöhnlich im Verdauungstrakt entstehen (040—049)

Die Nummern 040—049 schließen nicht-infektiöse Enteritis (Darmentzündung) aus (571, 764, 785.6).

040 Typhus

Typhöse Geschwüre	Spondylitis typhosa
Abdominaltyphus	Typhoenteritis
Bauchtyphus	Typhus abdominalis
Enteritis typhosa	Typhus (-infektion, -fieber)
Febris typhoidea	jedes Sitzes
Febris typhosa	abortiver
Gastrisches Fieber	ambulanter
Ileotyphus	

041 Paratyphus

Paratyphus A, B, C usw.	Nahrungsmittelvergiftung durch
Paratyphus o. n. A.	Paratyphus-Bakterien

042 Andere Salmonella-Infektionen

042.0 *Ohne Angabe von Nahrungsmitteln als Überträger der Infektion*

Aertrycke-Infektionen	} ohne Angabe von Nahrungsmitteln
Salmonella-Infektionen	
Salmonellose	

042.1 *Mit Angabe von Nahrungsmitteln als Überträger der Infektion*

Jede Bezeichnung unter 042.0 mit der Angabe »Nahrungsmittelinfektion«

043 Cholera

Cholera o. n. A.	Cholera:
Cholera:	epidemische
asiatische	indische

Ausschl. der Cholera infantum oder Cholera nostras und des choleraartigen Durchfalls (571, bei Kindern unter 4 Wochen: 764).

044 Undulierendes Fieber

Abortalfieber	Infektion durch Bac. abortus
Banginfektion	Bang
Bang'sche Krankheit	Mittelmeerfieber
Brucellose (jedes Stadiums)	Undulierendes Fieber
Febris melitensis (Maltafieber)	

045 Bazillen-Ruhr**045.0 Infektion durch Bazillen der Flexner-Boyd-Gruppe (E-Ruhr, Y-Ruhr)**

Dysenterie = Ruhr infolge Infektion durch Bac. Flexner
 Dysenterie = Ruhr infolge Infektion durch Bac. Flexner-Boyd
 E-Ruhr-Infektion
 Y-Ruhr-Infektion

045.1 Infektion durch Bac. Schmitz

Dysenterie = Ruhr infolge Infektion durch Bac. Schmitz

045.2 Infektion durch Bac. Shiga-Kruse

Dysenterie = Ruhr infolge Infektion durch Bac. Shiga-Kruse
 Shigella-Dysenterie = Shigella-Ruhr

045.3 Infektion durch Bac. Sonne

Dysenterie = Ruhr infolge Infektion durch Bac. Sonne

045.4 Andere und n. n. bez. Bazillenruhr

Dysenterie = Ruhr:

Bazillenruhr, jeder Art, soweit nicht unter 045.0—045.3 einzuordnen
 Bazillen- o. n. A.

046 Amöben-Ruhr**046.0 Ohne Angabe eines Leberabszesses**

Amöben-Ruhr (Amöbiasis)

Amöben-:

-colitis

-dysenterie

-infektion

-darmgeschwüre

ohne Angabe eines Leberabszesses

Dysenterie = Ruhr durch Entamoeba histolytica oder tetragena

046.1 Mit Leberabszeß

Amöben-Leberabszeß	Tropischer Leberabszeß
Dysenterischer Leberabszeß	

047 Durch andere Protozoen verursachte Ruhrformen

Balantidiose	Embdomoniasis
Balantidenruhr	Giardiasis
Durch Balantidien verursachte Kolitis	Lambliasis
Durch Flagellaten verursachte Diarrhoe	Sonstige Protozoenenteritis, aufgenommen Amöbenruhr

048 Nicht näher bezeichnete Formen der Ruhr

Ruhr- oder dysenterieartiger Durchfall	Ruhr, Dysenterie: katarrhalische
Ruhr, Dysenterie: o. n. A.	rote
akute	sporadische
chronische	übertragbare
endemische	weiße
epidemische	Lager-
hämorrhagische	Paradysenterie
	Pseudodysenterie
	Tropische Ruhr

049 Nahrungsmittelvergiftung (-infektion und -intoxikation)

Ausschl. der Salmonellainfektionen (042) und der Vergiftung durch schädliche Nahrungsmittel (E 879, N 960).

049.0 Durch Staphylokokken

Staphylokokken-Nahrungsmittelvergiftung	Staphylokokken-Toxikose durch Nahrungsmittel
---	--

049.1 Botulismus

Botulismus

049.2 N. n. bez. Nahrungsmittelvergiftung

Akute Nahrungsmittelvergiftung

Nahrungsmittelvergiftung:

bakterielle

o. n. A.

Andere Bakterien-Krankheiten (050—064)**050 Scharlach**

Akute Nierenentzündung bei Scharlach = akute Scharlach-nephritis	Scharlach o. n. A. Scharlach:
Jede durch Scharlach verursachte Krankheit, außer chronischer Nierenentzündung	-angina -bräune -diphtherie -fieber -sepsis
Scarlatina	
Ausschl. Puerperal- oder Wochenbetscharlach (681).	

051 Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten

Angina	} mit der Angabe »durch Streptokokken«	Septische:
Nasopharyngitis		n. n. bez. Angina
Pharyngitis		n. n. bez. Pharyngitis
Rachenentzündung (mit Geschwürbildung)		n. n. bez. Rachenentzündung
Tonsillitis		Streptokokken-Rachenentzündung

Ausschl. der akuten Pharyngitis (472) und der Streptokokken-Pneumonie (490, 491, 493).

052 Rose (Erysipel)

Rotlauf	} jedes Sitzes, ausgenommen im Wochenbett	
Erysipel		
Rose		
neonatorum		
nach Operation		
Wundrose		

Diese Krankheit muß als primäre verzeichnet werden, wenn sie nach Vakzination oder einer geringfügigen Verletzung, z. B. Schrunde, auftritt. Die Schrunde (N 910—N 918) ist dann zusätzlich zu vermerken. Bei ernsterer Verletzung wird diese als primär und das Erysipel als sekundär verzeichnet; das postoperative Erysipel wird zusätzlich bei der Krankheit geführt, die die Operation erforderlich machte.

053 Septikämie und Pyämie

Ausschl. örtlicher Haut- und Wundinfektionen (690—698 und N 800 bis N 959 mit Unternummern ...3, ...6 oder ...8) und Sepsis im Wochenbett (645.1, 651, 681).

Dieser Krankheitszustand muß als primärer verzeichnet werden, wenn Septikämie nach Vakzination oder einer geringfügigen Verletzung, z. B. Schrunde, auftritt. Die Schrunde (N 910—N 918) ist dann zusätzlich zu vermerken. Bei ernsterer Verletzung wird diese als primäre und Septikämie als zusätzliche Erkrankung geführt.

053.0 durch Streptokokken

Allgemeininfektion	} mit der Angabe »durch Streptokokken«
Bakteriämie	
Blutvergiftung	
Pyämie	
Pyämische(r):	
Abszeß	
Embolie	
Septikämie	
Eiterfieber	
Septische Gangrän	

Infektion durch Streptokokken, wenn die Allgemeinerkrankung im Vordergrund steht

053.1 durch Staphylokokken

Jeder Zustand wie unter 053.0, hier aber mit der Angabe »durch Staphylokokken«

053.2 durch Pneumokokken

Sämtliche Zustände wie unter 053.0, hier aber mit der Angabe »durch Pneumokokken«

053.3 durch andere näher bezeichnete Erreger

Sämtliche Zustände wie unter 053.0, hier aber bei Verursachung durch andere genannte Erreger, ausgenommen Gonokokken (030—035), Meningokokken (057), Pestbakterien (058) und Gasbrandbazillen (063)

053.4 durch n. n. bez. Erreger

Sämtliche Zustände wie unter 053.0, hier aber bei Verursachung durch n. n. bez. Erreger

054 Bakterielle Toxaemie

Ausschl. der Staphylokokken-Toxaemie durch Nahrungsmittelvergiftung (049.0).

055 Diphtherie

Diphtherie (jedes Sitzes, jeder Form)		Bösartige Angina, als diphtherisch bezeichnet
Angina	} (membranöse = häutige, pseudo-membranös) mit dem Vermerk »diphtherisch«	Diphtherische Lähmung
Krupp		
Laryngitis		
Pharyngitis		
Stomatitis		
Tonsillitis		
Tracheitis		

056 Keuchhusten**056.0 Ohne Angabe einer Pneumonie (Lungenentzündung)**

Keuchhusten	} ohne Angabe einer Pneumonie
Pertussis	
Tussis convulsiva	
Stichhusten	

056.1 mit Pneumonie

Keuchhusten	} mit Pneumonie jeder Art
Pertussis	
Stichhusten	
Tussis convulsiva	

057 Meningokokken-Infektionen

Ausschl. der tuberkulösen Meningitis (010) und der nicht durch Meningokokken verursachten Meningitis (340).

057.0 Meningokokken-Meningitis

Diplokokken-Meningitis	} Cerebrospinale (akute, Meningokokken-) Meningitis = Hirnhautentzündung:
Epidemische Meningitis	
Durch Meningokokken verursachte:	
Encephalitis	
Meningitis	endemische
Übertragbare Genickstarre	epidemische
	infektiöse

057.1 Akute und n. n. bez. Meningokokkensepsis

Waterhouse-Friderichsen'sches Syndrom	} ohne Angabe einer Meningitis
Meningokokkensepsis	
o. n. A.	
akute	
Durch Meningokokken hervorgerufene:	
hämorrhagische Entzündung der Nebenniere	
Septikämie	

057.2 Chronische Meningokokkensepsis

Chronische Meningokokkensepsis	Chronische Meningokokken-septikämie
--------------------------------	-------------------------------------

057.3 Andere Formen der Meningokokken-Infektion

Meningokokkeninfektion

Andere Formen der Meningokokkeninfektion, soweit nicht unter 057.0—057.2 einzuordnen.

058 Pest**058.0 Bubonenpest**

Beulenpest	Drüsenpest
Bubonenpest	Pestis bubonica

058.1 Pestpneumonie

Lungenpest	Pestpneumonie
Pestis pneumonica	

058.2 Andere Formen

Febris pestis o. n. A.	Pest:
Pest o. n. A.	
	-septikämie
	sonstige oder n. n. bez.

059 Tularämie

Hasenfieler	Tularämie (jeder Form)
Hirschfliegenfieber	

060 Lepra (Aussatz)**060.0 Knotenaussatz**

Lepra tuberosa	Knotenaussatz
----------------	---------------

060.1 Nervenaussatz

Lepra:	Lepra nervorum
anaesthetica	
maculoanaesthetica	
	Nervenaussatz

060.2 Mischformen

Aussatz gemischter Form

060.3 n. n. bez. Art

Aussatz	} o. n. A.
Elephantiasis Graecorum	
Lepra	

061 Starrkrampf (Tetanus)

Kinnbackenkrampf	Trismus neonatorum (ausschl.)
Tetanus, ausgenommen im Wochenbett	Trismus o. n. A. = 781.4)
neonatorum	Wundstarrkrampf

Diese Krankheit muß als primäre bezeichnet werden, wenn sie nach Vakzination oder einer geringfügigen Verletzung, z. B. Schrunde, auftritt. Die Schrunde (N 910—N 918) ist dann zusätzlich zu vermerken. Bei ernsterer Verletzung wird diese als primär und der Wundstarrkrampf als sekundär verzeichnet.

062 Milzbrand

Anthrax (jeder Form und jedes Sitzes)	Milzbrand:
Infektion durch Bac. anthracis	Lungen-
Milzbrand:	-karbunkel
Darm-	-sepsis
Haut-	Pustula maligna
	Wollschere-Krankheit

063 Gasbrand

Infektion durch Bac. aerogenes capsulatus	Gasödem
Infektion oder Brand (Gangrän) durch Welch-Fraenkel'schen Gasbazillus	Malignes Ödem

064 Andere Bakterienkrankheiten

Ausschl. Pneumonie (490—491, 493), Infektionskrankheiten der Atmungsorgane (470—475, 500—501, 510—513, 517) und Hautinfektionskrankheiten (690—698).

064.0 Erythema infectiosum (arthritisches)

Arthritisches epidemisches Erythem	Großfleckenkrankheit
Epidemisches Ernteerythem	Megalerythema epidemicum
Fünfte Krankheit	Ringelröteln

064.1 Rattenbißkrankheit durch Streptobacillus moniliformis

Rattenbißkrankheit durch Streptobacillus moniliformis

Ausschl. Rattenbißkrankheit o. n. A. und Rattenbißkrankheit durch Spirochaeta morsus muris (Soduku) (074.0).

064.2 Rotz

Malleus	Rotz
---------	------

064.3 Melioidosis

Falscher Rotz	Whitmore'sche Krankheit
Melioidosis	

064.4 Sonstige Arten der Bakterienkrankheiten

Erysipeloid = Rotlauf	Sonstige, an anderer Stelle nicht einzuordnende Bakterienkrankheiten
Schweinerotlauf	

Spirochäten-Krankheiten, ausgenommen Syphilis (070—074)**070 Plaut-Vincent'sche Infektion**

Angina necrotica	Fusospirilläre Angina
Plaut-Vincent'sche:	Mundentzündung:
Angina	ulzeromembranöse
Gingivitis	durch Spirochäten
Infektion jedes Sitzes	
Tonsillitis	

071 Rückfallfieber**071.0 Übertragung durch Läuse**

Europäisches Rückfallfieber	Rückfallfieber, durch Läuse übertragen
Febris recurrens, durch Kleiderläuse übertragen	Erkrankung durch Spirochaeta Obermeieri s. recurrentis

071.1 Übertragung durch Zecken

Rückfallfieber, durch Zecken übertragen	Mittel- } afrikanisches
Erkrankung durch Spirochaeta Duttoni	Zentral- } Zeckenfieber
	Tickfieber
	Zeckenfieber

071.2 N. n. bez. Rückfallfieber

Febris recurrens o. n. A.	Spirillose o. n. A.
Rückfallfieber o. n. A.	Rekurrierendes Fieber o. n. A.

072 Fieberhafte hämorrhagische Gelbsucht (Weil'sche Krankheit)

Fieberhafte hämorrhagische Gelbsucht (epidemische)	Spirochaeten-Gelbsucht (hämorrhagische)
Icterus septicohaemorrhagicus	Spirochaetosis icterohaemorrhagica
Leptospirale Meningitis	Weil'sche Krankheit
Leptospirose der Hirnhaut	
Leptospirosis icterohaemorrhagica	

073 Frambösie

Anakhré	Ostitis durch Frambösie (Juxtaartikuläre Knoten)
Framboesia tropica	Pian
Gangosa (Rhinopharyngitis mutilans)	Polypapilloma tropicum
Gundu	Ulzerierendes Gumma durch Frambösie
Hyperkeratose durch Frambösie	Yaws

074 Andere Spirochäten- und Leptospiren-Krankheiten

074.0 *Rattenbißkrankheit durch Infektion mit Spirochaeta morsus muris (Sodoku)*

Rattenbißkrankheit: Sodoku

o. n. A.
durch Infektion mit Spiro-
chaeta morsus muris

Ausschl. Rattenbißkrankheit durch Infektion mit Streptobacillus moniliformis (064.1).

074.1 Sonstige

Bejel	Siebentagefieber
Erntefieber	Spirochätose o. n. A.
Feldfieber	Sonstige Spirochäten und Lepto-
Herbstfieber	spirenkrankheiten, die nicht als
Nanukayani	syphilitisch (020—029) be-
Pinta (Carate; Mal de Pinto)	zeichnet und nicht unter 070
Schlammfieber	bis 074.0 einzuordnen sind

Virus-Krankheiten (080—096)**080 Übertragbare Kinderlähmung (Poliomyelitis anterior acuta)**

Ausschl. Zustände, die als Spätfolgen oder Folgezustände dieser Erkrankung bezeichnet sind oder länger als 1 Jahr nach Ausbruch der Krankheit andauern (081).

080.0 *mit dem Zusatz »bulbäre oder polioencephalitische Form«*

Polioencephalitis (akute, bulbäre)	Kinderlähmung	} als bulbär bezeich- net
Polioencephalomyelitis (akute)	(akute)	
	Poliomyelitis (akute)	
	Poliomyelitis ante- rior acuta	

080.1 *mit anderen Lähmungsformen*

Akute atrophische Spinalparalyse

Schlaife Kinderlähmung

Kinderlähmung akute

Poliomyelitis (akute):

anterior

endemische

epidemische

infantum

} mit Lähmung, außer Bulbärparalyse

080.2 *mit dem Zusatz »ohne Lähmung«*

Poliomyelitis (akute):

anterior

endemische

epidemische

infantum

} mit dem Zusatz »ohne Lähmung«

080.3 o. n. A.

Kinderlähmung:

endemische

epidemische

Kinderlähmung o. n. A.

Heine-Medin'sche Krankheit

Poliomyelitis (akute):

anterior

endemische

epidemische

infantum

} ohne Angabe, ob mit oder ohne
Lähmung

081 Spätfolgen der übertragbaren Kinderlähmung

Lähmungen oder Folgezustände der übertragbaren Kinderlähmung, die länger als 1 Jahr nach dem Beginn der Erkrankung andauern

082 Akute übertragbare Gehirnentzündung (Encephalitis epidemica)

Akute Encephalitis lethargica

Lymphozytäre Choriomeningitis,

akute

Encephalitis:

akute

epidemische

der Pferde (Ostvirus, West-
virus)

japanischer B.-Typ

lethargische

myoklonische

russischer Frühling-Sommer-
Typ

St. Louis-Typ

Encephalitis:

seröse

Wiener Typ

übertragbare

Virus-

Encephalomyelitis, akute

Economo'sche Krankheit

Einheimische Schlafkrankheit

Europäische Schlafkrankheit

Meningoencephalitis, akute

Übertragbare Gehirnent-

zündung

Ausschl. der Zustände, die als Spätfolgen oder Folgezustände bezeichnet sind, oder solcher Erscheinungen, die länger als 1 Jahr nach Krankheitsbeginn andauern (083); auch ausschl. anderer und n. n. bez. Encephalitis (343) und postvaccinaler Encephalitis (E 941, N 997).

083 Spätfolgen der akuten übertragbaren Gehirnentzündung

083.0 *Postencephalitische Parkinsonismus*

Parkinson'sches postencephalitische Syndrom

Postencephalitische Parkinsonismus

083.1 Postencephalitische Persönlichkeits- und Charakterveränderungen

Persönlichkeitsveränderung als Folge einer akuten übertragbaren Gehirnentzündung

Jeder Zustand unter 320, 321, 325, 326, wenn er als Spätfolge einer akuten übertragbaren Gehirnentzündung (oder der unter 082 aufgeführten Bezeichnungen) angegeben ist

083.2 Postencephalitische Psychosen

Postencephalitische Psychose

Jeder Zustand unter 300—309, wenn er als Spätfolge einer akuten übertragbaren Gehirnentzündung (oder der unter 082 aufgeführten Bezeichnungen) angegeben ist

083.3 Andere postencephalitische Zustände

Augenkrämpfe als Folge einer akuten übertragbaren Gehirnentzündung
Störungen der Atmungsfunktion als Folge einer akuten übertragbaren Gehirnentzündung

Jeder Zustand, wenn er als Spätfolge einer akuten übertragbaren Gehirnentzündung (oder gleichbedeutender Krankheitsbezeichnungen unter 082) bezeichnet ist oder wenn er nach 1 Jahr oder länger nach Krankheitsbeginn vorliegt; ausgenommen sind die unter 083.0 bis 083.2 aufgeführten Bezeichnungen

084 Pocken

Alastrim	Variola
Blattern	major
Pocken (jeder Art)	minor
Schwarze Pocken, Blattern	Variolois

085 Masern**085.0 Ohne Angabe einer Pneumonie**

Masern	} ohne Angabe von Pneumonie
hämorrhagische	
Morbilli	
Rugeola	

085.1 Mit Pneumonie

Masern	} mit Pneumonie (jeder Form)
hämorrhagische	
Morbilli	
Rugeola	

086 Röteln

Röteln	Rubeolae
--------	----------

087 Windpocken

Wasserpocken	Varizellen
Windpocken	Spitzpocken
Schafsblattern	

088 Herpes zoster

Gürtelrose	Herpes zoster (jedes Sitzes)
------------	------------------------------

089 Mumps

Mumps	Parotitis,
mit Encephalitis	epidemische oder übertragbare
mit Orchitis (Hodenentzündung)	Ziegenpeter
mit Pankreatitis = Bauchspeicheldrüsenentzündung	

090 Denguefieber

Breakbone-Fieber	Denguefieber
Dandy-Fieber	

091 Gelbfieber

Febris flava	Gelbfieber
--------------	------------

092 Übertragbare Hepatitis

Icterus = Gelbsucht:	Hepatitis = Leberentzündung:
catarrhalis	contagiosa
epidemicus	epidemica
infectiosus simplex	infectiosa (acuta oder subacuta)
übertragbarer (akuter oder subakuter)	übertragbare (akute oder subakute)

Ausschl. Gelbsucht durch Spirochäten (072), Gelbsucht nach Immunisierung (E 943, N 997) und Serum-Gelbsucht (E 951, N 998.5).

093 Pfeiffer'sches Drüsenfieber

Mononucleosis infectiosa	Pfeiffer'sches Drüsenfieber
--------------------------	-----------------------------

094 Tollwut

Hundswut	Rabies
Hydrophobie	Tollwut
Lyssa	Wasserscheu

095 Trachom

Ägyptische Augenkrankheit	Ägyptische Körnerkrankheit
Conjunctivitis trachomatosa	Pannus trachomatosus
Granuläre Bindehautentzündung (bei Trachom)	Trachom

096 Andere Virus-Krankheiten

Ausschl.: Gewöhnliche Erkältung (470), Grippe (480—483), atypische Pneumonie (Virus-Pneumonie) (492), infektiöse Warzen (696) und Molluscum contagiosum (697).

096.0 Herpes febrilis = fieberhafte Bläschenflechte

Herpes:	Herpes:
o. n. A.	genitalis
bei Encephalitis	labialis
febrilis	simplex

096.1 Übertragbare Keratokonjunktivitis

Einschluß-Konjunktivitis	Infektiöse Keratokonjunktivitis
Epidemische Keratokonjunktivitis	Schwimmbadkonjunktivitis

096.2 Psittakosis und Ornithosis

Ornithosis	Psittakose
Papageienkrankheit	

096.3 Kuhpocken

Kuhpocken (nicht durch Impfung hervorgerufen)	Vaccina sine vaccinatione
Ausschl. Vaccina (E 940, N 997).	

096.4 Epidemischer Schluckauf

Epidemischer Schluckauf	Singultus epidemicus
-------------------------	----------------------

096.5 Epidemische Myalgie (Bornholmer Krankheit)

Bornholmer Krankheit	Epidemische:
Epidemische:	Pleurodynie
Myalgie	Myalgia acuta epidemica
Myositis	

096.6 Maul- und Klauenseuche

Aphthen-Fieber	Stomatitis epidemica
Maul- und Klauenseuche	Stomatitis epizootica

096.7 Sandfly Fieber

Dreitagesfieber	Phlebotomenfieber
Hundsfieber	Sandfly Fieber
Pappataciefieber	

096.8 Rift-Tal-Fieber

Rift-Tal-Fieber

096.9 Sonstige Virus-Krankheiten

Sonstige Virus-Krankheiten, soweit nicht unter 080—096.8 einzuordnen

**Fleckfieber und andere Rickettsien-Krankheiten
(Rickettsiosen) (100—108)****100 Durch Läuse übertragenes epidemisches Fleckfieber**

Brill'sche Krankheit, durch Läuse übertragen	Tabardillofieber = Mexikani- sches Fleckfieber, durch Läuse übertragen
Epidemisches Fleckfieber	
Fleckfieber	Typhus exanthematicus, durch Kleiderläuse übertragen
Flecktyphus	
Hungertyphus	Typhus petechialis
Kriegstypus	

101 Durch Rattenflöhe übertragenes endemisches Fleckfieber

Brill'sche Krankheit, durch Flöhe übertragen	Tabardillofieber = Mexikani- sches Fleckfieber, durch Flöhe übertragen
Endemisches Fleckfieber	
Fleckfieber	Typhus exanthematicus, Typus murinus
Flecktyphus	
Rattenfleckfieber	

102 Brill'sche Krankheit, ohne Angabe, ob durch Läuse oder Flöhe übertragen

Brill'sche Krankheit o. n. A.	Typhus exanthematicus Brillii o. n. A.
-------------------------------	---

103 Tabardillofieber (Mexikanisches Fleckfieber), ohne Angabe, ob durch Läuse oder Flöhe übertragen

Mexikanisches Fleckfieber o. n. A.	Typhus exanthematicus Mexi- canus
Tabardillofieber o. n. A.	

104 Durch Zecken übertragenes Fleckfieber

Exanthematisches Zeckenfieber (Afrika)	Fleckfieber, durch Zecken übertragen
»Fièvre boutonneuse«	São-Paulo-Fleckfieber
Felsengebirgsfieber	Zeckenbißfieber o. n. A.

105 Durch Milben übertragenes Fleckfieber

Fleckfieber, durch Milben übertragen	»Scrub«-Form des tropischen Fleckfiebers
Japanisches Flußfieber	Tsutsugamushi-Fieber
Kedani-Krankheit	

106 Wöhlhynisches Fieber (Grabenfieber)

Febris quintana	(Schützen)grabenfieber
Fünftagesfieber	Wöhlhynisches Fieber

107 Fleckfieber o. n. A.

Fleckfieber o. n. A.	Typhus exanthematicus o. n. A.
Flecktyphus o. n. A.	

108 Andere Rickettsien-Krankheiten (Rickettsiosen)

Q-Fieber (Queensland)	Sonstige Rickettsien-Krankheiten, soweit nicht unter 100 bis 107 einzuordnen
Rickettsienpocken	

Malaria (110—117)**110 Malaria tertiana**

Gutartige Malaria tertiana	Malaria durch Plasmodium vivax
Malaria tertiana	Tertiana

111 Malaria quartana

Malaria durch Plasmodium malariae	Quartana
Malaria quartana	Viertagesfieber

112 Malaria tropica

Malaria:	Malaria:
aestivoautumnalis	tropica
continua	perniciosa
quotidiana	Bösartige Malaria tertiana
subtertiana	Perniziöse Malaria, akute
durch Plasmodium immaculatum s. falciparum	Tropica
	Maligne Malaria

113 Malaria durch Plasmodium ovale

Infektion } durch Plasmodium ovale	
Malaria }	

114 Malaria-Mischinfektionen

Infektion durch mehr als eine Art der Malariaerreger	Malaria-Mischinfektionen
--	--------------------------

115 Schwarzwasserfieber

Hämoglobinurie bei Malaria	Schwarzwasserfieber
----------------------------	---------------------

116 Andere und nicht näher bezeichnete Formen der Malaria

Akute Malaria	Malaria:
Clownische Malaria	-Dysenterie
Febris intermittens	-Hepatitis
Febris remittens	-Hyperpyrexie
Intermittierendes Fieber	-Kachexie
Kaltes Fieber	-milz
Malaria einer n. n. bez. Form mit Beteiligung des:	-milzvergrößerung
Herzens	Malaria:
Gehirns	-fieber o. n. A.
rezidivierende	-rückfall
Malaria:	Remittierendes Fieber
-Anämie	Sumpffieber
	Wechselfieber

117 Rückfälle künstlicher Malaria

Rückfälle künstlicher Malaria

Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten (120—138)**120 Leishmaniasis****120.0 Eingeweide-Leishmaniasis**

»Dumdum-fever«	Kala-Azar:
Hautleishmanoid (Post-Kala-Azar-Leishmaniasis)	sudanesische
Kala-Azar:	Leishmaniasis:
indische	infantile
infantum	der Eingeweide
der Mittelmeerländer	der Mittelmeerländer

120.1 *Haut-Leishmaniose*

Aleppobeule	Tropischer Hospitalbrand
Bagdadbeule	Leishmaniose der Haut
Biskrabeule	Nilbeule
Delhibeule	Orientbeule
Jerichobeule	Uta-Geschwür
Gafsabeule	Sartengeschwür

120.2 *Schleimhaut-Leishmaniose (Amerikanische L.)*

Espundia	Leishmaniose:
Leishmaniose:	brasilianische
amerikanische	Schleimhaut-Leishmaniose

120.3 *Leishmaniose o. n. A.*

Leishmaniose o. n. A.

121 *Trypanosomen-Erkrankungen*121.0 *Afrikanische Trypanose (Schlafkrankheit)*

Afrikanische Schlafkrankheit	Trypanosomiasis:
Trypanosomiasis:	gambiensis
africana	rhodesiensis

121.1 *Südamerikanische Trypanose (Chagas-Krankheit)*

Brasilianische Trypanose	Südamerikanische Trypanose
Chagas-Krankheit	

121.2 *Andere Trypanose*

Trypanosomiasis o. n. A.

122 *Andere Protozoen-Krankheiten*122.0 *Coccidiose*

Coccidiose (allgemeine, jedes Sitzes)

122.1 *Toxoplasmose*

Toxoplasma-Infektion, generalisierte	Toxoplasmose
--------------------------------------	--------------

122.2 *Sonstige Protozoen-Krankheiten*

Sonstige Protozoen-Krankheiten, soweit nicht unter 100—122.1 einzuordnen

123 *Schistosomiase (Bilharziose)*123.0 *Blasen- oder Urogenitalbilharziose*

Befall durch <i>Schistosoma haematobium</i> (<i>Bilharzia haematobia</i>)	Blasenbilharziose
	Blasen-Schistosomiase

123.1 *Darmbilharziose*

Befall durch <i>Schistosoma mansoni</i> (<i>Bilharzia mansoni</i>)	Darmbilharziose
	Darm-Schistosomiase

123.2 *Lungenbilharziose*

Befall durch <i>Schistosoma japonicum</i> (<i>Bilharzia japonica</i>)	Lungen-Schistosomiase
Lungenbilharziose	Katayamakrankheit

123.3 *Andere und n. n. bez. Schistosomiase*

Bilharziose, andere und o. n. A.	Befall durch <i>Schistosoma</i> (<i>Bilharzia</i>):
Blutungen durch Distomatoden	o. n. A.
	andere als unter 123.0—123.2 aufgeführte

124 *Befall durch andere Trematoden*124.0 *Clonorchis-Infektion*

Biliäre Leberzirrhose durch Plattwürmer	Clonorchis-Infektion
	Ostasiatische Leberegelkrankheit

124.1 *Paragonimiasis*

Lungenegelkrankheit	Paragonimiasis
---------------------	----------------

124.2 *Sonstiger Trematodenbefall*

Distomiasis (Distomatosis):	Befall durch <i>Fasciola hepatica</i> (Großer Leberegel)
o. n. A.	Plattwürmer-Krankheit o. n. A.
des Darms	Heterophiasis
Befall durch Distomum:	Sonstiger Trematodenbefall, soweit nicht unter 124.0—124.1 einzuordnen
hepaticum	
pulmonale	
Echinostomiasis	
Fascioliasis	

125 *Blasenwürmer-Krankheiten*

Echinokokkenblase	Hydatiden- (Blasenwürmer):
Echinokokkose (jedes Sitzes)	Krankheit
Blasenwurm- } Zyste (Blase)	geschwulst (jedes Sitzes)
Hydatiden- } (jedes Sitzes)	Befall durch <i>Taenia echinococcus</i> (Hundebandwurm)
	Polyzystische Hydatiden

Ausschl. der *Mola hydatitosa* (Blasenmole) der Schwangeren (648.1).

126 Befall durch andere Zestoden (Bandwürmer)

Cysticercus	Befall durch:
Dibothriocephaliase	Taenia saginata = Rinderbandwurm
Befall durch:	Taenia solium = Schweinebandwurm
Diphyllobothrium latum	Sonstige Zestoden
Bothriocephalus latus	Sparganosis
Dibothriocephalus latus	Taeniasis
	Befall durch Bandwürmer

(Breiter Bandwurm)

127 Filariose

Elephantiasis durch Filarien	Filariose
Chylurie durch Filarien	Elephantiasis scroti
Befall durch Filarien	Befall durch Onchocerca
Ausschl. Chylurie o. n. A. (789.3).	

128 Trichinose

Befall durch Trichinella spiralis	Trichinose
Trichinenkrankheit	

129 Hakenwurmkrankheit (Ankylostomiasis)

Ankylostomiasis	Blutarmut:
Befall durch:	ägyptische
Ankylostoma duodenale	epidemische
Necator americanus	Anämie
Hakenwurmkrankheit (-infektion)	Blutarmut
Necatoriasis	Chlorose
Uncinariasis	Wurmkrankheit

} der Bergleute

130 Befall durch Würmer anderer und nicht näher bezeichneter Art, Würtermischinfektion

130.0 Ascariasis = Spulwürmerbefall	
Ascariasis	Spulwürmer
Befall durch Ascaris lumbricoides	

130.1 Oxyuriasis

Befall durch Oxyuris vermicularis (Enterobius vermicularis)	Madenwürmer (Pfriemenschwanz, Springwürmer)
Oxyuriasis	

130.2 Mischinfektionen durch Eingeweidewürmer

Mischinfektion durch Darm-, Eingeweidewürmer o. n. A.	Mischinfektion durch mehr als eine unter 123—130.1 verzeichnete Wurmart
---	---

130.3 Sonstige Wurmart

Dracunculose	Befall durch:
Oesophagostomiose	andere Würmer, soweit nicht unter 123—130.2 einzuordnen
Helminthiasis	Trichuriasis (Trichocephaliasis)
Befall durch:	Würmer o. n. A.
Guineawurm (Medinawurm)	Wurmbefall des Darms
Strongyloides stercoralis	

131 Dermatophytosen

Dermatophytose	Ringwurm (tropischer oder gemeiner)
Epidermophytie (jedes Sitzes, infizierte)	Sycosis parasitaria
Favus = Erb- oder Pilzgrind	Tinea, jede Abart
Infektion der Haut (jeder Stelle) durch Pilze	Trichophytie (jedes Sitzes)

132 Aktinomykosen

Aktinomykose (jedes Sitzes)	Strahlenpilzkrankheit
Jede Bezeichnung mit dem Zusatz »aktinomykotisch«	

133 Coccidioidomykosen

Coccidioidales granulom = Wüsten- bzw. Talfieber	Coccidioidomykose
	Coccidioidose

134 Andere Pilzerkrankungen

134.0 Blastomykose	
Blastomykose:	Gilchrist'sche Krankheit
chronische	Infektion durch:
der Haut	Blastomyces brasiliensis
disseminierte	Blastomyces dermatitidis
nordamerikanische	
der Lunge	
südamerikanische	
des Gesamtorganismus	

134.1 Kryptococcose (Torulose)

Busse-Buschke'sche Krankheit	Infektion durch Kryptococcus neoformans
Kryptococcose	Torula Meningitis
Europäische Blastomykose	Torulose

- 134.2 Histoplasmose**
 Histoplasmose Infektion durch *Histoplasma capsulatum*
- 134.3 Soorpilze**
 Soorerkrankung der Bronchien Entzündung der Mundschleimhaut (bei Säuglingen)
 Infektion durch *Oidium albicans* Soor (jedes Sitzes)
 Soor Weißer Belag an Zunge und Mundschleimhaut
 Moniliasis Stomatomykose
 Mykotische Stomatitis
 Oidiomykose
 Parasitäre:
 Mundkrankheit
 Stomatitis
- 134.4 Sporotrichose**
 Infektion durch *Sporotrichon Schenckii* Sporotrichose:
 lymphozytäre
 der Eingeweide
 der Knochen
 der Schleimhäute
 Sporotrichose:
 disseminierte
 epidermale
- 134.5 Sonstige Pilzkrankungen**
 Aspergillose Mykose o. n. A.
 Chromomykose Jede Bezeichnung mit dem Zusatz »mykotisch«
 Geotrichose Rhinosporidiosis
 Leptothrix-Erkrankungen Sonstige Pilzinfektionen, soweit nicht unter 131—134.4 einzuordnen
 Hefepilzkrankungen
 Madurafuß
- 135 Krätze**
 Krätze (jedes Sitzes) Skabies (jedes Sitzes)
- 136 Läuse**
 Verlausung (Pedikulose) (jedes Sitzes) Befall durch Filzläuse (jedes Sitzes)
- 137 Befall durch andere Gliederfüßer**
 Sandflöhe Erntekrätze (Trombididiosis)
 Getreidekrätze Buschkrätze
 Krämerkrätze

138 Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**138.0 Boeck'sches Sarkoid**

- | | |
|--|------------------------|
| Boeck'sche Krankheit | Sarkoid (jedes Sitzes) |
| Boeck'sches Miliarlupoid | Sarkoidose |
| Boeck'sches Sarkoid | Uveoparotid Fieber |
| Darier-Roussy'sches Sarkoid | |
| nichtmaligne Lymphogranulomatose (Schaumann) | |

138.1 Sonstige

- | | |
|--|---|
| Bartonellose | Reiter'sche Krankheit |
| Carrion'sche Krankheit | Rhinosklerom |
| Vierte Krankheit (Filatow-Dukes'sche Krankheit) | Peruwarze |
| Febris miliaris (Sudor anglicus, Schweißfriesel) | Verruga peruana |
| Myiasis | Sonstige infektiöse und parasitäre, nicht an anderer Stelle unter 001—138.0 einzuordnende Krankheiten |
| Stomatitis aphthosa | |
| Oroya-Fieber | |

II. NEUBILDUNGEN

Die Nummern 140—199 betreffen bösartige Neubildungen, die nach ihrem Sitz eingeordnet werden. Es folgt eine Aufzählung von Geschwülsten, die als bösartig bekannt sind und nach ihrem angegebenen Sitz eingeordnet werden:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Acanthom | Blastocytom |
| Adamantinokarzinom | Bösartige(s, r): |
| Adenoakanthom | Blastom |
| Adenoangiosarkom | Geschwulst |
| Adenokankroid | Gewächs |
| Adenokarzinom | Neubildung |
| Adenomyosarkom | Tumor |
| Adenosarkom | Bowen'sches Epitheliom |
| Angiofibrosarkom | Chondroblastom |
| Angiosarkom | Chondroendotheliom |
| Astroblastom | Chondrokarzinom |
| Astrocytom*) | Chondromyxosarkom |
| Astrogliom*) | Chondrosarkom |
| Basaliom*) | Chordom*) |
| Basalzellenkarzinom | Chorionepitheliom |

*) Unter »bösartige Neubildungen« einzuordnen, falls nicht ausdrücklich als »gutartig« bezeichnet.