

XI. ENTBINDUNGEN, KOMPLIKATIONEN DER SCHWANGERSCHAFT, DER GEBURT UND DES WOCHENBETTS

Komplikationen der Schwangerschaft (640—649)

Die Nummern 640—649 gelten für die genannten Zustände auch bei ihrer erstmaligen Feststellung während der Entbindung. Sie können auch nach erfolgter Entbindung für die primäre Todesursacheneinteilung benutzt werden, vorausgesetzt, daß die während der Schwangerschaft aufgetretene Erkrankung die Todesursache darstellte. Bei der Krankheitseinteilung kann ein erst unter einer dieser Nummern eingereichter Fall später unter einer folgenden Nummer eingereiht werden; die endgültige Einteilung wird von der Art der gewünschten Auskunft abhängen.

640 Schwangerschafts-pyelitis und Schwangerschafts-pyelonephritis

Niereninfektion Pyelitis (Nierenbeckenentzündung) Pyelocystitis Pyelonephritis Pyonephritis Pyonephrose	}	der Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft auftretend
--	---	--

641 Andere Infektionen der Harn- und Geschlechtsorgane während der Schwangerschaft

Jeder während der Schwangerschaft vor der Entbindung auftretende Zustand wie unter 622, 623, 624 und 626

Jede während der Schwangerschaft vor der Entbindung auftretende Infektion der Harn- und Geschlechtsorgane, die nicht unter 640 geführt wird

642 Schwangerschaftstoxikosen

Einschl. dieser Zustände, wenn sie zuerst in der Schwangerschaft festgestellt wurden, gleichgültig, ob die Patientin niedergekommen ist oder nicht

Ausschl. derselben, wenn kein Anzeichen für den Krankheitseintritt vor der Entbindung vorliegt (685 und 686).

642.0 Während der Schwangerschaft auftretende Hypertonie
Schwangerschaftshypertonie

642.1 Während der Schwangerschaft auftretende Nierenerkrankungen
Jeder während der Schwangerschaft auftretende Zustand wie unter 590, 591 und 593

642.2 Präeklampsie der Schwangerschaft

Präeklampsie, präeklampsische: Albuminurie Toxikämie Toxikämie, nephritische	}	der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft auftretend
---	---	---

642.3 Eklampsie der Schwangerschaft

Eklampsie Eklampsische Krämpfe (Konvulsionen) Eklampsische Urämie (Epileptiforme) Schwangerschafts-krämpfe	}	der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft auftretend
---	---	---

642.4 Hyperemesis gravidarum

Hyperemesis gravidarum (Schwangerschafts)-erbrechen Hyperemesis Erbrechen (unstillbares, perniziöses)	}	der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft auftretend
--	---	---

642.5 Andere

Akute gelbe Leberatrophie Bösartige Hepatitis Icterus gravidarum Icterus gravis Bösartige Gelbsucht Lebernekrose (akute, subakute) Neuritis Toxikose o. n. A.	}	der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft auftretend
--	---	---

643 Placenta praevia

Blutung, unvermeidbare Tiefer Sitz der Plazenta Falscher Sitz der Plazenta Placenta praevia (zentrale, laterale, marginale, parziale, totale, zervikale)	}	vor der Entbindung festgestellt
---	---	---------------------------------

Ausschl. der Placenta praevia als Geburtskomplikation (670).

644 Andere Blutungen in der Schwangerschaft

Ablösung der Plazenta	} vor der Entbindung festgestellt
Schwangerschaftsblutung:	
o. n. A.	
akzidentelle (unbekannter Ursache)	
vor der Geburt (unbekannter Ursache)	
occulte	
Ablatio	} placentae
Abruptio	
Vorzeitige Plazentaablösung	
Ausschl. der Blutung vor der Geburt als Geburtskomplikation (670).	

645 Ektopische Schwangerschaft (Schwangerschaft am unrechten Ort)

645.0 ohne Angabe einer Sepsis	
Ektopische Fruchtblase (Frucht am unrechten Ort)	Schwangerschaft (oder Gravidität) bezeichnet als:
Pelvine Hämatozele in Verbindung mit Schwangerschaft	intraaligamentäre
Schwangerschaft (oder Gravidität) bezeichnet als:	tubouterine
abdominale	ovariale
Bauchhöhlen-	tubare (Eileiterschwangerschaft)
kornuale (Uterushorn-)	Zerreiung des Eileiters durch Schwangerschaft
ektopische (am unrechten Ort)	Tubar (Tuben):
extrauterine	-abort
interstitielle	-mole
peritoneale	

645.1 mit Sepsis

Jeder Zustand wie unter 645.0 mit Sepsis oder einem Zustand wie unter 680, 681, 682 und 684

646 Schwangerschaftsanämie

Makrozytäre	} Anämie der Schwangerschaft
Perniziöse	
Anämie durch Schwangerschaft, Auftreten vor der Geburt	

647 Schwangerschaft mit regelwidriger Lage der Frucht in der Gebärmutter

Schwangerschaft	} mit Steiß-, Stirn-, Gesichts-, Schulter- und Querlage oder anderer regelwidriger Lage der Frucht, die während der Schwangerschaft festgestellt ist
Gravidität o. n. A.	
Mehrlingsschwangerschaft	
einfache Schwangerschaft	
Ausschl. der Geburten mit anomaler Einstellung (Präsentation) (674).	

648 Andere Komplikationen der Schwangerschaft**648.0 Drohender Abort**

Drohender Abort

648.1 Blasenmole

Mola hydatidosa	} Blasenmole
Mola hydatidiformis	

648.2 Plazentaanomalien, die nicht anderweitig einzureihen sind

Zysten	} der Plazenta, des Amnions, des Chorions oder des Syncytiums	
Fibrose		
Hämatom		
Infarkt		
Blutgefäerweiterung		
Placenta:	} Placenta:	
duplex		tripartita
fenestrata		multipartita
membranacea		Placentitis
bipartita, dimidiata		

648.3 Andere

Luftembolie während der Schwangerschaft

Fleischmole	} nicht ausgestoene
Blutmole	
Molenschwangerschaft	

Retention eines abgestorbenen Eies

Anomales oder verengtes Becken

Haltungsanomalie des schwangeren Uterus

Falsche Wehen

Lithopädion

Hydramnion

Einklemmung des graviden (schwangeren) Uterus

Ausbleiben der Wehen nach 7 Monaten Schwangerschaft

Vorfall des graviden Uterus

Retroversion des graviden Uterus

Uterus bicornis

Fruchtverhaltung

Andere durch die Schwangerschaft entstehende Komplikationen, die nicht unter 640—648.2 einzureihen sind

649 Schwangerschaft in Verbindung mit anderen Zuständen

Jeder Zustand in Verbindung mit Schwangerschaft, der nicht unter 640—648 einzuordnen ist

Diese Nummer ist nicht für die primäre Einteilung zu benutzen.

Fehlgeburt (Abort) (650—652)

Die Nummern 650—652 enthalten die vorzeitige Niederkunft mit toter Frucht nach weniger als etwa 7 Monate oder 28 Wochen dauernder Schwangerschaft.

650 Fehlgeburt ohne Angabe von Sepsis, Toxikose, Infektion oder Kindbettfieber

650.0 *Spontane oder n. n. bez.*

Abort oder Fehlgeburt ohne Angabe von Sepsis, Toxikose, Infektion oder Kindbettfieber:

o. n. A.	} spontan oder n. n. bez. Ursache
komplette(r)	
habituelle(r)	
inkomplette(r)	
mit:	
zufälliger Schwangerschafts-	
blutung	
Zerreiung irgendeines	
Beckenorgans	

Falsche Wochen, ohne Angabe von Sepsis, Toxikose, Infektion oder Kindbettfieber

650.1 *Schwangerschaftsunterbrechung aus ärztlicher oder gesetzlicher Indikation*

Abort ohne Angabe von Sepsis, Toxikose, Infektion oder Kindbettfieber: eingeleiteter:

o. n. A.
aus ärztlicher oder gesetzlicher Indikation
therapeutischer

650.2 *Unterbrechung aus anderen Gründen*

Abort ohne Angabe von Sepsis, Toxikose, Infektion oder Kindbettfieber:
krimineller
ohne ärztliche oder gesetzliche Indikation
durch eigene Hand

650.3 Andere

Fleischmole	} ohne Angabe von Sepsis oder Toxikose und ohne Angabe einer Ausstoung
Blutmole	
Molenschwangerschaft	
Plazentarpolyp bei Abort	} ohne Angabe von Sepsis oder Toxikose
Retention der abgestorbenen oder fehlentwickelten Frucht	

651 Fehlgeburt mit Sepsis

651.0 *Spontane oder n. n. bez.*

Jeder Begriff unter 650.0 (mit oder ohne Toxikose) mit Sepsis oder einem Zustand wie unter 680, 681, 682 oder 684

651.1 *Schwangerschaftsunterbrechung aus ärztlicher oder gesetzlicher Indikation*

Jeder Begriff unter 650.1 (mit oder ohne Toxikose) mit Sepsis oder einem Zustand wie unter 680, 681, 682 oder 684

651.2 *Unterbrechung aus anderen Gründen*

Jeder Begriff unter 650.2 (mit oder ohne Toxikose) mit Sepsis oder einem Zustand wie unter 680, 681, 682 oder 684

651.3 *Andere*

Jeder Begriff unter 650.3 (mit oder ohne Toxikose) mit Sepsis oder einem Zustand wie unter 680, 681, 682 oder 684

652 Fehlgeburt mit Toxikose, aber ohne Angabe von Sepsis

652.0 *Spontane oder n. n. bez.*

Jeder Begriff unter 650.0 mit Toxikose oder einem Zustand wie unter 685 und 686

652.1 *Schwangerschaftsunterbrechung aus ärztlicher oder gesetzlicher Indikation*

Jeder Begriff unter 650.1 mit Toxikose oder einem Zustand wie unter 685 und 686

652.2 *Unterbrechung aus anderen Gründen*

Jeder Begriff unter 650.2 mit Toxikose oder einem Zustand wie unter 685 und 686

652.3 *Andere*

Jeder Begriff unter 650.3 mit Toxikose oder einem Zustand wie unter 685 und 686

Entbindung: allgemeine Anmerkungen (660—678)

Die Nummern 660—678 beziehen sich auf die zeitgerechten und vorzeitigen Lebend- und Totgeburten, ausschl. abgestorbener Früchte bei weniger als etwa 7 Monaten oder 28 Wochen Schwangerschaft (650—652).

Bei jeder Frau, die geboren hat (ohne Komplikation 660 oder mit Komplikation 670—678), kann sich später im Lauf der Behandlung eine unter 680—689 einzuordnende, puerperale Komplikation entwickeln, die dann als sekundär zu führen wäre.

Folgende Ausdrücke werden zur Bezeichnung der Entbindung verwendet:

Geburt	Frühgeburt: lebende Frucht
Niederkunft	nach einer Schwangerschaft
Entbindung	von etwa 7 Monaten oder
(Geburts)-Wehen	etwa 28 Wochen und länger
Partus	

Die folgenden Unternummern sollen für die weitere Einteilung aller Zustände unter 660—678 durch Einfügung einer Ziffer rechts des Punktes benutzt werden:

.0 Spontangeburt

Als spontan oder »normal« bezeichnete Entbindung, mit oder ohne Episiotomie (Dammsschnitt)

.1 Kunsthilfe ohne Instrumente

Steißextraktion (-entwicklung)	} mit oder ohne Episiotomie
Wendung (äußere, innere)	
Andere Kunsthilfe	

.2 Zange (Forzeps) (allein), niedrige und n. n. bez.

Zange (allein), bei niedriger und n. n. bez. Art der Anlegung, mit oder ohne Episiotomie

.3 Zange (allein), mittlere und hohe

Zange (allein), mittlere und hohe, mit oder ohne Episiotomie

.4 Andere operative oder instrumentelle Hilfe, außer Kaiserschnitt

Entbindung mit	{	Kleidotomie = Schlüsselbeinzerschneidung
		Kraniotomie = Schädelzertrümmerung
		Dekapitation
		Fruchtzerstückelung
		andere operative geburtshilfliche Eingriffe

.5 Kaiserschnitt (Sectio caesarea)

Kaiserschnitt:

jeder Art
mit Hysterektomie

Kaiserschnitt nach Porro

.6 N. n. bez. Art der Entbindung

Entbindung o. n. A., ob spontan, mit Kunsthilfe, instrumentell oder operativ, mit oder ohne Episiotomie (Dammsschnitt)

.7 Entbindung vor Eintreffen der Hilfe**Entbindung ohne Komplikation (660)****660 Entbindung ohne Komplikation**

Entbindung ohne Angabe einer Komplikation
Normale Entbindung o. n. A.

Diese Nummer ist nicht für Entbindungen zu gebrauchen, wenn irgendeine unter 670—689 einzuordnende Komplikation vorlag oder vorgelegen hatte.

Entbindung mit näher bezeichneter Komplikation (670—678)

In den Nummern 670—678 sind Todesfälle unter der Geburt mit-enthalten.

670 Entbindung mit Komplikation durch Placenta praevia oder Blutung vor der Geburt

Entbindung mit Komplikation durch:

Blutung vor der Geburt
vorzeitige Ablösung der Plazenta

Schwangerschaftsblutung:
o. n. A.
unbekannter Ursache
latente (nicht bemerkte)

unstillbare Blutung
tiefen Sitz der Plazenta

Entbindung mit Komplikation durch:

anormalen Sitz der Plazenta
Vorliegen des Mutterkuchens
Placenta:

-ablösung (Ablatio)
-abriß (Abruptio)
praevia (zentralis, lateralis, marginalis, partialis)

Vorzeitige Plazentalösung
Plazentarblutung o. n. A.

671 Entbindung mit Komplikation durch Plazentaretention (Anhaften der Plazenta)

Entbindung mit Komplikation durch:	} mit oder ohne Blutung
anhaftende Plazenta	
retinierte:	
Eihäute	
Plazenta	
Retention der Nachgeburt (Zurückhaltung der Nachgeburt)	

672 Entbindung mit Komplikation durch andere Blutung nach der Geburt

Entbindung mit Komplikation durch:	Entbindung mit Komplikation durch:
atonische Uterusblutung	Blutung nach der Geburt (post partum)
Blutung unter oder nach der Geburt	Wochenbett:
Blutung während der Geburt (intra partum)	-anämie infolge Blutung
	-blutung

673 Entbindung mit Komplikation durch Abnormität des knöchernen Beckens

Entbindung mit Komplikation durch:
Beckenverengerung
Beckendeformierung
andere Abnormität des knöchernen Beckens

674 Entbindung mit Komplikation durch Mißverhältnisse zwischen Becken und Frucht (Disproportion) oder falsche Kindslage

Entbindung mit Komplikation durch:	Entbindung mit Komplikation durch:
anormale Lage, Haltung oder Einstellung der Frucht	Unförmigkeit der Frucht
Fehllage	Frucht mit Wasserkopf
Mißverhältnis von Frucht und Becken	abnorme Lage:
schwierige Geburt (verursacht durch das Kind)	Steißlage
	Stirnlage
	Gesichtslage
	Schulterlage
	Querlage

675 Entbindung mit Komplikation durch Geburtsverlängerung infolge anderer Ursache

Entbindung mit Komplikation durch:	Entbindung mit Komplikation durch:
Abnormität der weichen Geburtswege	Gebärmutterträchtigkeit
Uterusatonie	Wehenlosigkeit o. n. A.
ringförmige Kontraktur der Gebärmutter	Geburtsverzögerung o. n. A.
uhrglasförmige Kontraktur der Gebärmutter	Rigidität (Starrheit) der Cervix uteri (Gebärmutterhals)
	Verzögerung der Geburt anderen Ursprungs

676 Entbindung mit Dammriß ohne Angabe anderer Zerreißen

Entbindungen mit Riß oder Ruptur des Dammes:	} ohne Angabe anderer Zerreißen
o. n. A.	
ausgedehntem(r)	
kleinem(r)	
Sphinkter-	
dritten Grades	

677 Entbindung mit anderer Verletzung

Entbindung mit Komplikation durch:	Entbindung mit Komplikation durch:
Geburtsverletzung der Mutter	Zerreißen oder Einriß von Beckenorganen
o. n. A.	Perforation von Beckenorganen
Uterusinversion	Ruptur von Beckenorganen

678 Entbindungen mit anderen Komplikationen

Entbindung mit Komplikation durch:	Entbindung mit Komplikation durch:
Luftembolie	Fehlen (Ausbleiben) der Uterusinvolution
Plazentaerkrankung	andere während der Geburt auftretende Komplikationen
Geburtsschock	
Krampfwehen	
Sturzgeburt	

Komplikationen des Wochenbetts (680—689)**680 Puerperale Harninfektion ohne andere Sepsis**

Infektion der Niere	} im Wochenbett (puerperal), ohne Angabe eines unter 681 einzuordnenden Zustandes
Pyelitis (Nierenbeckenentzündung)	
Pyelozystitis	
Pyelonephritis	
Pyonephritis	
Pyonephrose	

Ausschl. dieser Zustände, wenn sie schon vor oder während der Entbindung festgestellt wurden oder während der Schwangerschaft entstanden (640).

681 Sepsis unter der Geburt und im Wochenbett

Kindbettfieber	Nach der Geburt auftretende(s,r)
Febris puerperalis	oder puerperale(s, r) (nicht-abortive):
nach der Geburt auftretende(s, r)	Perimetritis
oder puerperale(s, r) (nicht-abortive):	Eierstockabszeß
Abszeß o. n. A.	paraauteriner Abszeß
Phlegmone	Parametritis
Endometritis	Beckenabszeß
Erysipel (Rose)	Peritonitis = Bauchfellentzündung
Fieber	Pyämie
Gasbrand	Salpingitis = Eileiterentzündung
Infektion der Geschlechtsorgane (aller Abschnitte) durch beliebige Erreger	Saprämie
Lymphangitis (Lymphgefäßentzündung)	Sepsis
Metritis	Septikämie
	Tetanus = Wundstarrkrampf
	Gebärmutterinfektion

Ausschl. des Fiebers (Pyrexie) unbekannter Ursache (683).

682 Venenentzündung (Phlebitis) und Thrombose im Wochenbett

Puerperale:	Puerperale:
Venenentzündung	Thrombophlebitis
Phlebitis	Thrombose
Phlegmasia alba dolens	venöse

683 Fieber unbekannter Ursache während des Wochenbetts

Wochenbettfieber o. n. A.

684 Lungenembolie während des Wochenbetts

Jeder unter 465 aufgeführte Zustand, wenn er als puerperal oder als unter der Geburt oder als im Wochenbett entstanden bezeichnet ist.

Puerperale:

Embolie o. n. A.
Lungenembolie

685 Eklampsie im Wochenbett

Nach der Geburt auftretende oder puerperale:	Nach der Geburt auftretende oder puerperale:
Albuminurie	Präeklampsie
Eklampsie	Toxikose
Koma	nephritische
(epileptiforme) Konvulsionen	Urämie
= Krämpfe	

Ausschl. dieser Zustände, wenn sie mit Fehlgeburt verbunden (652) oder vor der Entbindung festgestellt sind (642.2, 642.3), aber einschl. derselben, wenn kein Anzeichen dafür besteht, daß der Krankheitsbeginn der Entbindung vorausging.

686 Andere Formen der Wochenbetttoxikose

Nach der Geburt auftretende oder puerperale:	Nach der Geburt auftretende oder puerperale:
Akute gelbe Leberatrophie	Lebernekrose (akute, subakute, kortikale)
bösartige Hepatitis	Toxikose o. n. A.
Icterus gravis	Toxämie o. n. A.
bösartige Gelbsucht	Intoxikation o. n. A.

Ausschl. dieser Zustände, wenn sie mit Fehlgeburt verbunden (652) oder vor der Entbindung festgestellt sind (642.5), aber einschl. derselben, wenn kein Anzeichen dafür besteht, daß der Krankheitsbeginn der Entbindung vorausging.

687 Gehirnblutung während des Wochenbetts

Jeder unter 330—332 und 334 aufgeführte Zustand, der als puerperal oder als unter der Geburt oder als im Wochenbett entstanden bezeichnet ist.

688 Andere und nicht näher bezeichnete Komplikation des Wochenbetts**688.0 Wochenbettanämie**

Anämie infolge Geburt (nicht sekundär durch Blutung)

688.1 Wochenbettpsychose

Wochenbettpsychose	Puerperale:	} nach der Entbindung
Puerperale(s):	Melancholie	
Demenz	Psychose	
Irresein	Verwirrtheit	
Manie		

688.2 Plötzlicher Tod unbekannter Ursache im Wochenbett

Plötzlicher Tod unbekannter Ursache unter der Geburt oder im Wochenbett

688.3 Andere

Plazentarpolyp

Andere und n. n. bez. Komplikationen im Wochenbett, die nicht unter 680—688.2 und 689 einzuordnen sind

689 Mastitis und andere Störungen der Laktation

Mastitis puerperalis

Nach der Geburt auftretende(r)

oder puerperale(r):

Brustdrüsenabszeß

Brustdrüsenfistel

Brustwarzenschrunde,

-rhagade

Nach der Geburt auftretende(r)

puerperale(r):

Mammaabszeß

Brustdrüsenentzündung

andere Störungen der Laktation

**XII. KRANKHEITEN DER HAUT
UND DES BINDEGEWEBES****Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes (690—698)****690 Furunkel und Karbunkel****690.0 Des Gesichts**

Furunkel

Karbunkel

Blutgeschwür

Furunkulose

des(r)

{ Ohrs (jedes Teils)

{ Gesichts (jedes Teils, außer Auge)

{ Nase (-nscheidewand)

{ Schläfengegend

Ausschl. des Furunkels und Karbunkels des Auges (372, 378, 379).

690.1 Des Halses und des Nackens

Furunkel und Karbunkel des Halses und des Nackens

690.2 Des Rumpfes

Furunkel, Karbunkel des(r):

Bauchwand

Rückens (jedes Teils)

Brust

Furunkel, Karbunkel des(r):

Brustwand

Leiste

Rumpfes (jedes Sitzes)

690.3 Des Oberarms und des Unterarms

Furunkel, Karbunkel des(r):

Armes (jedes Sitzes, außer

Hand)

Unterarms

Furunkel, Karbunkel des(r):

Schulter

Oberarms