

773.5 Bei Unreife

Andere nur in der ersten Lebenszeit auftretende Krankheiten, wie unter 773.0 bei Unreife oder Frühgeburt lt. obiger Erläuterung

774 Unreife, mit Angabe irgendeiner anderen Nebenursache

Schwangerschaft, kürzer als 37 Wochen (lebendgeborenes Kind)
 Schwangerschaft von 28 bis 37 Wochen (lebensfähiges Kind)
 Unreife
 Verkürzte Schwangerschaft
 Mehrlingsgeburt
 Frühgeburt (von einem oder mehreren Kindern)
 Zwillinge
 Drillinge
 Geburtsgewicht 2 500 g oder weniger (lebendgeborenes Kind)

mit anderen Begleit- oder zusätzlichen Erkrankungszuständen des Kindes (z. B. Bronchitis), die nicht unter 760—773 einzuordnen sind

775 Unreife als Komplikation anderer Krankheit (Ursache)

Unreife als Komplikation jeder anderen Krankheit (Ursache), die nicht unter 760—774 einzuordnen ist

Diese Nummer ist nicht für die primäre Einteilung zu verwenden.

776 Nicht näher bezeichnete Unreife

Unreife o. n. A. oder die übrigen Zustände unter 774 ohne Angabe jeder anderen Krankheit

XVI. KRANKHEITSZEICHEN (SYMPTOME), MANGELHAFT BEZEICHNETE KRANKHEITEN (BZW. TODESURSACHEN) UND ALTERSSCHWÄCHE

Dieser Abschnitt schließt Krankheitszeichen (Symptome) und mangelhaft bezeichnete Zustände ein, die anderweitig nicht einzuordnen sind.

Krankheitszeichen oder -erscheinungen, die einer aufgeführten Diagnose ziemlich genau entsprechen, sind einem der vorhergehenden Abschnitte zuzuschreiben. Im allgemeinen enthalten die Nummern 780—789 die mangelhaft beschriebenen Zustände und Krankheitszeichen, die mit vielleicht gleicher Wahrscheinlichkeit auf zwei oder mehrere Krankheiten deuten oder von zwei oder mehreren Organsystemen ihren Ursprung nehmen, ohne daß die Bearbeitung des

betreffenden Falls die Erstellung einer endgültigen Diagnose erforderlich macht. In der Praxis könnten alle Nummern dieser Gruppe den Vermerk »ohne nähere Angabe«, »unbekannter Ätiologie« oder »vorübergehend« erhalten.

Die unter 780—789 enthaltenen Zustände und Krankheitserscheinungen bestehen aus Fällen, (a) für die auch unter Berücksichtigung aller in Frage kommenden Tatsachen keine genaue Diagnose gestellt werden kann; (b) enthalten sie Krankheitszeichen, die zur Zeit der Untersuchung vorgelegen, sich aber dann als vorübergehend herausgestellt hatten und deren Ursachen nicht ermittelt werden konnten; (c) enthalten sie auch vorläufige symptomatologische Diagnosen bei Patienten, die es unterließen, zur Sicherung der Schlußdiagnose oder weiteren Behandlung wiederzukommen; (d) schließen sie die Patienten mit ein, die sich irgendwo in Behandlung begeben hatten, ehe eine Diagnose vorlag; (e) endlich gehören auch die Fälle dazu, bei denen aus irgendeinem anderen Grunde die Diagnose nicht festgelegt wurde.

Krankheitszeichen, die Systemen oder Organen zugeschrieben werden können (780—789)

780 Bestimmte Krankheitszeichen, die dem Nervensystem und den Sinnesfunktionen zugeschrieben werden können

780.0 Koma und Stupor

Koma o. n. A.

Stupor o. n. A.

780.1 Delirium

Delirium

780.2 Konvulsionen

Anfall o. n. A.

Krämpfe o. n. A.

Konvulsionen o. n. A.
cerebrale

cerebrale

Ausschl. Ätherkrämpfe (E 954, N 999.2).

780.3 Jackson'sche Epilepsie

Fokale Epilepsie

Jackson'sche Epilepsie

Ausschl. anderer Formen der Epilepsie (308.1, 353).

780.4 Abnorme, unwillkürliche Bewegung

Abnorme, unwillkürliche Bewegung

Spasmus

Athetose

Tick

Partielle Kontraktur

Tremor

Habitueeller Spasmus

Zittern

Myoklonus

Zucken

780.5 *Koordinationsstörungen*

Ataxie
Koordinationsstörung
Muskuläre Diskoordination
Ausschl. Vertigo (780.6).

780.6 *Vertigo*

Schwindel
Taumel

Vertigo

780.7 *Schlafstörungen*

Hypersomnie
Insomnie
Narkolepsie
Nachtwandeln

Alpdrücken
Somnambulismus
Umkehrung des Schlafrhythmus

780.8 *Störungen des Erinnerungsvermögens (Gedächtnisstörungen)*

Amnesie (retrograde)
Fehlen oder Verlust des Gedächtnisses

780.9 *Meningismus*

Meningismus

781 *Andere Krankheitszeichen, die dem Nervensystem und den Sinnesfunktionen zugeschrieben werden können*781.0 *Störungen des Gesichtssinnes, außer Sehstörungen*

Hemianopsie

Skotom

Ausschl. nichtentzündlicher Krankheiten und Zustände des Auges (380—388), Blindheit (389) und Wortblindheit (781.6).

781.1 *Störungen der Augenbewegungen*

Diplopie
Enophthalmus
Exophthalmus

Nystagmus, nicht der Bergleute
Protrusio bulbi
Kortikale Sehstörung

Ausschl. des Nystagmus der Bergleute (318.2) und des Strabismus (384).

781.2 *Photophobie*

Lichtscheu

Photophobie

781.3 *Störungen des Hörvermögens, außer Taubheit*

Auditorische Amnesie
Rindentaubheit

Tinnitus aurium (Ohrenklingen, hörbares, subjektives)
Worttaubheit

Ausschl. der Taubheit und der partiellen Taubheit (398).

781.4 *Störungen der Hirnnerven, außer N. opticus, N. oculomotorius und N. acusticus*

Glossodynie	Gaumensegellähmung
Horner'scher Symptomenkomplex o. n. A.	Parosmie
Parageusie	Ptose
Schlucklähmung	Trismus, außer bei Neugeborenen

Ausschl. der Neuritis optica (377) und der Atrophie des N. opticus (388).

781.5 *Stammeln und Stottern*

Ungeordnetes Sprechen	} als Folge einer organischen Verletzung
Lallen	
Stammeln	
Stottern	

Ausschl. eines jeden dieser Zustände bei n. n. bez. oder nichtorganischem Ursprung (326.1).

781.6 *Andere Sprachstörungen, einschl. Alexie und Agraphie*

Agraphie (Verlust des Schreibvermögens) (absolute)	} als Folge einer organischen Verletzung
Alexie (Wortblindheit), nicht angeborene	
Aphasie	
Dysarthrie Dysphasie	

Ausschl. Sprachstörungen und -hinderungen n. n. bez. oder nichtorganischen Ursprungs (326.0, 326.2) und Taubstummheit (397).

781.7 *Andere Störungen der Sinneswahrnehmung*

Anästhesie (Unempfindlichkeit)	Parästhesie	} sinnes
Astereognose	Verlust des:	
Brennen und Kribbeln (der Haut)	Geruchs-	
sogenanntes Ameisenlaufen	Tast-	
Frösteln	Berührungs-	
Hyperästhesie = Überempfindlichkeit		

781.8 *Encephalopathie*

Encephalopathie

781.9 *Halluzinationen*

Halluzinationen: o. n. A. Gehörs- Geschmacks-	Halluzinationen: Geruchs- Gesichts-
--	---

782 Krankheitszeichen, die dem kardiovaskulären und lymphatischen System zugeschrieben werden können**782.0 Präkordialschmerz**

Herzschmerzen	Schmerzen über der Herzgegend
Kardialgie	Präkordialschmerz

782.1 Herzklopfen

Herzklopfen	Palpitatio cordis
-------------	-------------------

782.2 Tachykardie

Herzjagen	Tachykardie
-----------	-------------

Ausschl. paroxysmaler Tachykardie (433.1).

782.3 Blässe und Zyanose (außer bei Neugeborenen)

Zyanose, außer bei Neugeborenen	Rotwerden
Übermäßiges Erröten	Blässe

782.4 Akutes Herzversagen, unbestimmbares:

Versagen (des):	Akutes Herzversagen
Herzens	Herzschwäche
Herzmuskels	} o. n. A.
Kardiales	

Ausschl. des Stauungs Herzversagens (434.1) und Versagens des linken Ventrikels (434.2).

782.5 Synkope und Kollaps

Kollaps	Synkope
Schwächeanfall	Plötzliches Zusammenbrechen
Ohnmacht	o. n. A.
Bewußtlosigkeit	

Ausschl. der neurozirkulatorischen Asthenie (315.0).

782.6 Ödem und Hydrops (Wassersucht) (außer bei Neugeborenen)

Anasarka (Hautwassersucht)	Ödem
Hydrops, mit Ausnahme des foetalen Hydrops	Wassersucht

Ausschl. obiger Zustände mit dem Vermerk: durch Ernährungs- (286.6), Herz- (434.1), Nierenschäden (591), des Hydrops congenitus (770) und Aszites (785.3).

782.7 Schwellung der Lymphknoten

Geschwollene Lymphdrüsen oder -knoten o. n. A.	»Geschwollene Drüsen« o. n. A.
--	--------------------------------

Ausschl. der Adenitis und Lymphadenitis (468.0—468.2, 694)

782.8 Splenomegalie

Milzschwellung o. n. A.	Splenomegalie o. n. A.
-------------------------	------------------------

782.9 Schock ohne Angabe eines Traumas

Versagen des peripheren Kreislaufs	Schock ohne Angabe eines Traumas
Peripheres Kreislaufversagen	

783 Krankheitszeichen, die dem Atmungssystem zugeschrieben werden können**783.0 Epistaxis**

Blutung aus der Nase	Nasenbluten
Epistaxis	

783.1 Hämoptysis (Hämoptoe)

Bluthusten	Hämoptoe
Blutspucken	Hämoptysis
Blutung aus Lunge oder Bronchus unbekannter Ursache	Pulmonalblutung = Lungenblutung o. n. A.

783.2 Dyspnoe = Atemnot

Apnoe, außer bei Neugeborenen	Orthopnoe
Dyspnoe (paroxysmatische, nächtliche)	Beschleunigte Atmung
Hyperventilation (Tetanie)	Kurzer Atem
	Keuchen

783.3 Husten

Husten o. n. A.

783.4 Auswurf

Auswurf

783.5 Stimmveränderung

Aphonie	Stimmveränderung
Heiserkeit	

783.6 Stridor

Stridor

783.7 Brustschmerzen

Brustschmerzen o. n. A.	Pleurodynie
-------------------------	-------------

Ausschl. der epidemischen Pleurodynie (096.5).

784 Krankheitszeichen, die dem oberen Verdauungstrakt zugeschrieben werden können**784.0 Anorexie**

Anorexie o. n. A.	Appetitlosigkeit
-------------------	------------------

784.1 *Nausea und Erbrechen*

Brechreiz o. n. A.	Nausea o. n. A.
Emesis o. n. A.	Übelkeit o. n. A.
Erbrechen o. n. A.	Vomitum o. n. A.

Ausschl. Schwangerschaftserbrechen (642.4).

784.2 *Pylorospasmus*

Pylorospasmen

784.3 *Sodbrennen*

Pyrosis	Sodbrennen
---------	------------

784.4 *Dysphagie*

Dysphagie	Störungen des Schlingvermögens
-----------	--------------------------------

784.5 *Hämatemesis*

Bluterbrechen	Magenblutung unbekannter Ursache
Gastrostaxis	
Hämatemesis o. n. A.	

Ausschl. Hämatemesis, deren Entstehung infolge Magen- und Duodenalgeschwürs bekannt ist (540, 541).

784.6 *Übermäßiger Speichelfluß*

Ptyalismus	Übermäßiger Speichelfluß
Sialorrhoe	

784.7 *Singultus*

Schluckauf	Singultus
Schlucken	

Ausschl. des epidemischen Schluckaufs (096.4).

784.8 *Eructatio*

Aufstoßen (Rülpsen)	Ruminatio
Eructatio	

785 **Krankheitszeichen, die dem Bauch und unteren Verdauungstrakt (-system) zugeschrieben werden können**785.0 *Bauchschwellung (nicht auf ein einzelnes Organ zu beziehen)*

Bauchschwellung o. n. A.

785.1 *Hepatomegalie*

Hepatomegalie	Leberschwellung
---------------	-----------------

785.2 *Gelbsucht*

Cholämie	Ikterus o. n. A.
Gelbsucht o. n. A.	

785.3 *Aszites*

Aszites	Wasseransammlung in der Bauchhöhle
Chylöser Aszites	

785.4 *Flatus*

Blähungen	»Winde«
Flatus	

785.5 *Bauchschmerzen*

Bauchschmerzen	Leibschmerzen
Kolik:	Tenesmus (heftiger, schmerzhafter und beständiger Drang)
o. n. A.	
infantile	
intestinale	

785.6 *Diarrhoe im Alter von 2 Jahren und darüber*

Diarrhoe o. n. A., 2 J. +

Diarrhoe ohne Angaben von Art oder Ursache, 2 J. +

785.7 *Unfreiwilliger Stuhlabgang*

Incontinentia alvi	
Unfreiwilliger Stuhlabgang	

785.8 *Melaena (im Alter von 1 Jahr und darüber)*

Melaena o. n. A., 1 J. +

Ausschl. Melaena neonatorum (771).

785.9 *Sichtbare Peristaltik*

Sichtbare Peristaltik

786 **Krankheitszeichen, die den Harn- und Geschlechtsorganen zugeschrieben werden können**786.0 *Schmerz in den Harnorganen*

Kolik (wiederkehrende):	Blasen:
Nieren-	-schmerz
Harnleiter-	-harndrang
Strangurie (Harnzwang)	Tenesmus vesicae

786.1 *Harnverhaltung*

Harnverhaltung	Retentio urinae
----------------	-----------------

786.2 *Unfreiwilliger Harnabgang*

Bettnässen	Incontinentia urinae
Blasenschwäche	Incontinentia paradoxa
Enuresis o. n. A.	Unfreiwilliges Harnträufeln

Ausschl. der Enuresis als ein Zeichen der unreifen Persönlichkeit (321.3).

786.3 *Häufiges Wasserlassen*

Häufiges Wasserlassen nächtliches	Nykturie
--------------------------------------	----------

786.4 *Polyurie*

Polyurie
Übermäßige Harnsekretion und Harnflut

786.5 *Oligurie, Anurie (außer bei Neugeborenen)*

Anurie	Oligurie
Fehlende Harnsekretion	Harnverhaltung

Ausschl. der Anurie der Neugeborenen (757.3).

786.6 *Priapismus*

Priapismus

786.7 *Schmerz in den Geschlechtsorganen einschl. Dyspareunie*

Anaphrodisie	Schmerz in den Geschlechtsorganen o. n. A.
Dyspareunie	Schmerzhafter Koitus, bei Männern
Frigidität	

Ausschl. Dysmenorrhoe (634).

787 *Krankheitszeichen, die Gliedmaßen und Rücken zugeschrieben werden können*787.0 *Vorübergehende Lähmung eines Gliedes unbekannter Ursache*

Monoplegie	} vorübergehende, o. n. A.
Lähmung von Arm und Bein	

787.1 *Gliedschmerzen*

Krampf (Krämpfe)	Schmerzen in:
Schmerzen in:	Fuß
Arm	Hand
oberen } Extremitäten	Bein
unteren } (jeder Teil)	Gliedmaßen
Finger	Zehe

787.2 *Schwellung der Gliedmaßen*

Schwellung des(r):		Schwellung des(r):
Arms		Gliedmaßen
Beins		Fußes
oberen } Extremitäten		Hand
unteren } (jeder Teil)		Zehen
Fingers		

787.3 *Gelenkschmerzen*

Arthralgie
Schmerzen im Gelenk (jedem beliebigen) o. n. A.

787.4 *Schwellung der Gelenke*

Schwellung eines Gelenks (jedes beliebigen) o. n. A.

787.5 *Rückenschmerzen*

Rückenschmerzen o. n. A.

Ausschl. Lumbago (726.0) und Kreuzbein-Becken-Affektion (736).

787.6 *Gehbeschwerden*

Gehbeschwerden

787.7 *Ganganomalien*

Gang:	Gang:
ataktischer	schwankender
paralytischer	andere Ganganomalien
spastischer	

788 *Andere Krankheitszeichen allgemeiner Art*788.0 *Wasserverlust*

Wasserverlust	Akuter Flüssigkeitsverlust
---------------	----------------------------

788.1 *Übermäßiges Schwitzen*

Hyperhidrosis	Übermäßiges Schwitzen
Nachtschweiß	

788.2 *Hautausschlag*

Hautausschlag	Hauteruption
---------------	--------------

788.3 *Subkutane Knötchen*

Subkutane Knötchen o. n. A.

788.4 *Gewichtsverlust*

Gewichtsverlust

Ausschl. Ernährungsstörungen (280—289 und 772).

788.5 *Tetanie*Karpopedalspasmen
Spasmophilie o. n. A.

Tetanie o. n. A.

Ausschl. der parathyreoidalen Tetanie (271.1) und der Hyperventilationstetanie (783.2).

788.6 *Azidose*Azetonämie
Azidämie
AzidoseSäurevergiftung (endogene)
Ketose788.7 *Alkalose*

Alkalämie

Alkalose

788.8 *Fieber unbekannten Ursprungs*Anhaltendes Fieber
Fieber

} o. n. A.

Hyperpyrexie
Pyrexie

} o. n. A.

788.9 *Sonstige näher bezeichnete Krankheitszeichen, die an anderer Stelle nicht einzuordnen sind*

Erkältung

Schüttelfrost

Extrarenale:

Andere näher bezeichnete Krankheitszeichen, die an anderer Stelle nicht einzuordnen sind

Stickstoffretention
Urämie789 *Abnorme Harnbestandteile nicht näher bezeichneter Ursache*789.0 *Albuminurie o. n. A.*

Albuminurie o. n. A.

789.1 *Orthostatische Albuminurie*Albuminurie mit der Bezeichnung:
orthostatische
lordotische
Anstrengungs-
zyklischeAlbuminurie mit der Bezeichnung:
juvenile
Sport-
akzidentelle789.2 *Pyurie und Bakteriurie*Bakteriurie
BazillurieEiter im Harn
Pyurie789.3 *Chylurie*

Chylurie o. n. A.

Ausschl. der durch Filarien verursachten Chylurie (127).

789.4 *Hämaturie*

Blut im Harn

Nierenblutung

Hämaturie

789.5 *Hämoglobinurie*

Hämoglobinurie

Methämoglobinurie

789.6 *Glykosurie*

Glykosurie

789.7 *Azetonurie*

Azetonurie

Ketonurie

Mangelhaft bezeichnete Krankheiten und Altersschwäche (790—795)790 *Nervosität, Nervenschwäche und Schwächezustände*790.0 *Nervosität*

Nervenschwäche

Überreiztheit

Nervosität

790.1 *Schwäche- und unmotivierter Ermüdungszustände*

Asthenie

Kachexie

Schwächezustand

Unmotivierter Ermüdungs-
zustand

Zerrüttung o. n. A.

nicht der Neugeborenen und auch
nicht des Alters

Ausschl. Kampf- und Operationsmüdigkeit (326.3).

790.2 *Depression*

Abnahme der Tatkraft = Energielosigkeit

Depression o. n. A.

791 *Kopfschmerzen*

Kopfschmerzen o. n. A.

Ausschl. der Migräne (354).

792 Urämie o. n. A.

Urämie o. n. A.

Ausschl. des urämischen Komas und der als Krämpfe (Konvulsionen) (592) und der als extrarenal bezeichneten Urämie (788.9).

793 Beobachtungsfälle, ohne Notwendigkeit weiterer ärztlicher Behandlung

Hier werden die Fälle mit irgendwelchen Krankheitszeichen oder Anzeichen eines anormalen Zustandes geführt, die eine weitere Untersuchung erforderlich machen, für die aber nach Befragung und Beobachtung weitere Behandlungsmaßnahmen oder ärztliche Fürsorge nicht nötig werden. Die Nummer schließt die ärztliche oder fachärztliche Untersuchung gesunder Personen aus, bei denen nicht die Notwendigkeit einer Beobachtung oder ärztlichen Fürsorge irgendwelcher Art besteht (Y 00).

793.0 *Beobachtung des Geisteszustandes*793.1 *Beobachtung anders bezeichneter Zustände*793.2 *Beobachtung n. n. bez. Zustände***794 Altersschwäche ohne Angabe von Psychose**

Hohes Alter

Alters:

Vergreisung

-verfall

Senectus

-degeneration

Alters:

-erschöpfung

-asthenie

-kachexie

-atrophie

Greisenherz

-herzlähmung

Senile Herzschwäche

-schwäche

Senilität

Ausschl. der senilen (Alters-)Psychose (304).

795 Mangelhaft bezeichnete und unbekannte Ursachen von Krankheit und Tod795.0 *Andere mangelhaft bezeichnete Zustände*

Asphyxie, außer bei Neugeborenen und traumatischen Ursprungs

Autointoxikation o. n. A.

Versagen des Kreislaufs oder der Atmung

Marasmus o. n. A., ausgenommen im Alter bis zu 1 Jahr

Toxämie, nicht durch Bakterien verursachte

Toxikose

Auszehrung o. n. A., ausgenommen im Alter bis zu 1 Jahr

Abzehrung o. n. A. im Alter bis zu 1 Jahr

795.1 *Simulation*

Simulation

795.2 *Plötzlicher Tod (durch unbekannte Ursache)*

Plötzlicher Tod, ohne Gewalt, aber mit unbekannter Ursache

795.3 *Aufgefundene Leiche (mit unbekannter Ursache)*

Auffindung von Leichen, bei denen keine Todesursache festgestellt werden konnte

795.4 *Verstorbene ohne Zeichen einer Krankheit*

Tod ohne feststellbare Ursache (Tod erfolgte nicht plötzlich und ohne Gewalt)

795.5 *Andere unbekannte und n. n. bez. Ursachen*Tod während der Operation
o. n. A.Postoperativer Todesfall o. n. A.
Unbekannte Ursache**XVII. UNFÄLLE, VERGIFTUNGEN
UND GEWALTEINWIRKUNGEN**

Dieser Abschnitt hat eine doppelte Einteilung, nämlich E = äußere Ursachen und N = Art der Schädigung. Diese Einteilungen sind unabhängig voneinander und können entweder einzeln oder beide zusammen verwandt werden. Wenn beide Einteilungen gleichzeitig für die primäre Auszählung benutzt werden, muß jeder Fall in beiden Listen unter den Nummern E 800—E 999 und N 800—N 999 aufgeführt werden; z. B. ein Schädelbasisbruch eines Motorradfahrers, der durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Motorfahrzeug verursacht wurde, muß E 815 und N 801 zugeordnet werden.

Der Abschnitt sieht für ungewöhnliche Reaktionen bei prophylaktischen Impfungen und für therapeutische Unglücksfälle die Nummern E 940—E 959 und N 997—N 999 vor. Diese Fälle erscheinen sowohl unter E als auch unter N. In früheren Ausgaben der Internationalen Todesursachenverzeichnisse wurden derartige Fälle der »Verunglückung« zugerechnet und — falls sie nicht in beiden Abschnitten des vorliegenden Verzeichnisses enthalten sind — verlieren sie sich in Tabellen, bei denen nur eine der beiden Unfalleinteilungen gebraucht wird.

Soweit durchführbar, sollten Berufsunfälle getrennt unter jeder Nummer der beiden E- und N-Gruppen geführt werden. Als Berufsunfälle können ohne weiteres alle Verunglückungen und Vergiftungen von erwerbstätigen Personen bei der Arbeit bezeichnet werden. Eine erwerbstätige Person umfaßt auch Selbständige, wie Kaufleute und Bauern, Kinder von Bauern, die ohne Bezahlung mitarbeiten sowie Personen, die in staatlichen Arbeitsbeschaffungsvorhaben beschäftigt sind.