

# ERGÄNZUNGSVERZEICHNIS FÜR KRANKENHAUS- AUFNAHMEN AUS BESONDEREN ANLÄSSEN, LEBENDGEBURTEN UND TOTGEBURTEN

## Sonderfälle und Untersuchungen ohne Erkrankung (Y 00—Y 09)

- Y 00** Ärztliche oder fachärztliche Untersuchung  
Ohne Beschwerden oder Feststellung der Notwendigkeit einer Beobachtung oder ärztlichen Fürsorge
- Y 00.0 *Allgemeine ärztliche Untersuchung*  
Y 00.1 *Röntgenologische Untersuchung des Thorax*  
Y 00.2 *Röntgenologische Untersuchung anderer Körperteile*  
Y 00.3 *Untersuchungen im Laboratorium*  
Y 00.4 *Schwangerschaftsuntersuchung, Schwangerschaft*  
Y 00.5 *Säuglings- und Kinderfürsorge*
- Y 01** Hautproben auf Immunität und Überempfindlichkeit  
Ohne Beschwerden und ohne Krankheit. Art der Probe kann durch Unternummer angegeben werden
- Y 02** Schutzimpfungen
- Y 03** Nachuntersuchung auf Tuberkulose ohne die Notwendigkeit weiterer ärztlicher Fürsorge
- Y 03.0 *Bei inaktiver Lungentuberkulose, nach Behandlung*  
Y 03.1 *Bei inaktiver Lungentuberkulose, wobei nicht bekannt ist, daß eine aktive vorgelegen hat*  
Y 03.2 *Bei anderen Fällen von Tuberkulose*
- Y 04** Nachuntersuchung nach Operation, Verletzung oder Krankheit außer Tuberkulose  
Ohne die Feststellung der Notwendigkeit weiterer ärztlicher Behandlung
- Y 05** Bazillenträger, auch Verdachtsfall  
Ohne Beschwerden und Krankheit
- Y 05.0 *Diphtheriebazillenträger*  
Y 05.1 *Typhusbazillenträger*  
Y 05.2 *Verdacht auf Geschlechtskrankheiten*  
Y 05.3 *Ruhrmößenträger*  
Y 05.4 *Bazillenträger, auch Verdachtsfall, anderer übertragbarer Krankheiten*

- Y 06** Schwangerschaftsfürsorge  
Ohne anormale Anzeichen
- Y 07** Beobachtung nach Geburt  
Ohne anormale Anzeichen
- Y 08** Gesunde Person in Begleitung kranker Verwandter
- Y 09** Andere Personen ohne Beschwerden oder Erkrankung

## Krankenhausaufnahmen von Genesenden, zur plastisch-chirurgischen Behandlung und Anpassung von Prothesen (Y 10—Y 18)

- Y 10** Ärztliche und chirurgische Nachbehandlung
- Y 11** Plastisch-chirurgische Behandlung
- Y 12** Anfertigung von Kunstarmen
- Y 13** Anfertigung von Kunstbeinen
- Y 14** Anfertigung von Kunstarmen und -beinen
- Y 15** Anfertigung von Kunstaugen
- Y 16** Anfertigung von Zahnersatz(-stücken)
- Y 17** Anfertigung von Bruchbändern und anderen Bauchbandagen
- Y 18** Anfertigung von anderen Prothesen

## Einteilung der lebendgeborenen Kinder nach der Art der Geburt (Y 20—Y 29)

Wegen Erläuterung der Unreife und Frühgeburt siehe Anmerkungen zu Beginn des Abschnittes XV vor Nr. 760.

Die Nummern Y 20 — Y 29 können, falls für Krankenhausaufnahmen und andere Berichte erforderlich, mit folgenden Unternummern versehen werden:

- .0 *Geburt im Krankenhaus (Entbindungsheim)*  
.1 *Geburt vor Aufnahme ins Krankenhaus*  
.2 *Geburt außerhalb des Krankenhauses*
- Y 20** Einzelgeburt, ohne Angabe von Unreife des Kindes
- Y 21** Unreife Einzelgeburt
- Y 22** Zwillinge, ohne Angabe von Unreife der Kinder, beide lebendgeboren
- Y 23** Zwillinge, ohne Angabe von Unreife der Kinder, eines totgeboren
- Y 24** Zwillinge, unreife Kinder, beide lebendgeboren

- Y 25 Zwillinge, unreife Kinder, eines totgeboren  
 Y 26 Mehrlingsgeburt, ohne Angabe von Unreife, alle Kinder lebendgeboren  
 Y 27 Mehrlingsgeburt, ohne Angabe von Unreife, ein oder mehrere Kinder totgeboren  
 Y 28 Mehrlingsgeburt, unreife, alle Kinder lebendgeboren  
 Y 29 Mehrlingsgeburt, unreife, ein oder mehrere Kinder totgeboren

### Einteilung der Ursachen der Totgeburt (Y 30—Y 39)

#### Y 30 Chronische Krankheiten der Mutter

##### Y 30.0 Syphilis

Einschl. aller (erwiesenen, möglichen oder wahrscheinlichen) Krankheiten der Mutter, die sich unter 020 — 029 einordnen lassen, auch bei Fehlen einer Angabe von Syphilis oder syphilitischen Zeichen (erwiesenen, möglichen, wahrscheinlichen) der Nabelschnur, des Fötus, der Plazenta oder des Placentarblutes.

##### Y 30.1 Tuberkulose (jeder Art)

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die sich unter 001 — 019 einordnen lassen.

##### Y 30.2 Diabetes mellitus

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die sich unter 260 einordnen lassen.

##### Y 30.3 Chronische Kreislauferkrankungen

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die als chronisch bezeichnet sind und sich unter 410 — 468 einordnen lassen.

##### Y 30.4 Chronische Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die als chronisch bezeichnet sind und sich unter 590 — 637 einordnen lassen.

##### Y 30.5 Andere chronische Krankheiten

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die als chronisch bezeichnet sind, sich nicht unter Y 30.0 — Y 30.4 einordnen lassen und nicht als ungenau bezeichnet unter Y 35.3 aufgeführt sind.

#### Y 31 Akute Krankheiten der Mutter

##### Y 31.0 Typhus

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die sich unter 040 einordnen lassen.

##### Y 31.1 Grippe

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die sich unter 480—483 einordnen lassen.

##### Y 31.2 Lungenentzündung (jeder Art)

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die sich unter 490—493 einordnen lassen.

##### Y 31.3 Andere akute Erkrankung der Atemwege

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die sich unter 470—475, 500 und 510—527 einordnen lassen, wenn sie als akut bezeichnet sind.

##### Y 31.4 Andere akute Krankheiten

Einschl. aller Krankheiten der Mutter, die als akut bezeichnet sind, sich nicht unter Y 31.0—Y 31.3 einordnen lassen und nicht als ungenau bezeichnet unter Y 35.3 aufgeführt sind.

#### Y 32 Krankheiten und pathologische Zustände während der Schwangerschaft und bei der Geburt

##### Y 32.0 Selbst oder durch eine dritte Person herbeigeführte nichttherapeutische Schwangerschaftsunterbrechung

Ausstoßung einer totgeborenen Frucht, wenn sie selbst oder aus nichttherapeutischem Anlaß herbeigeführt wurde.

##### Y 32.1 Schwangerschaft am unrechten Ort

Bauchhöhlenschwangerschaft

Ektopische:

Gravidität

Schwangerschaft

Extrauterine:

Gravidität

Schwangerschaft

Interstitielle Schwangerschaft

Eileiterschwangerschaft

Tubargravidität

##### Y 32.2 Blutung ohne Angabe einer Plazentaanomalie

Blutung ante partum

Blutung:

unter der Geburt

während der Wehen

während der Schwangerschaft

intra partum

Metrorrhagie

Schwangerschaftsblutung

##### Y 32.3 Toxikosen mit Krämpfen während der Schwangerschaft oder der Wehen (Eklampsie)

Eklampsia ante partum

Krämpfe:

unter der Geburt

in der Schwangerschaft

Eklampsie:

unter der Geburt

in der Schwangerschaft

intra partum

Toxikosen, Toxämie mit Krämpfen

Y 32.4 *Andere Toxikosen der Schwangerschaft*

Einschl. aller Zustände, die unter 590, 591 oder 593 aufgeführt sind, wenn sie während der Schwangerschaft entstehen, und einschl. aller Zustände unter 642.

Y 32.5 *Infektion (vor und während der Geburt)*

Zellulitis	Phlebitis
Fieber, 38° C und höher (oder o. n. A.)	Pyämie
Infektion:	Pyelitis
jedes Beckenorgans oder -gewebes	Pyelozystitis
des Fruchtwassers	Pyelonephritis
Milchfluß	Sepsis
Peritonitis	Septikämie
	Tetanus
	Thrombophlebitis
	Thrombose

Y 33 *Aufnahme toxischer Substanzen durch die Mutter*Y 33.0 *Narkotika*Y 33.1 *Chinin*Y 33.2 *Andere toxische Substanzen*Y 34 *Schwere Geburt*Y 34.0 *Schwere Geburt bei Abnormität des knöchernen Beckens*

Einschl. der schweren Geburt bei Angabe von:

Maskuliner Beckenform	Bruch (vor Weheneintritt)
Atresie des Zervikalkanals	irgendeines Beckenknochens,
Randleistenbecken	z. B. des Steißbeins, des Kreuz-
Verengtem:	beins
Becken	Trichterbecken
Beckenausgang	Allgemein verengtem Becken
Beckenverformung	Männlichem Becken
Beckendeformität	Enge des:
Mißverhältnis des Beckens	Beckeneingangs
Verkrümmung der Lendenwirbelsäule	Beckenausgangs
Erschwertem Durchtritt:	Beckens
am Beckeneingang	Hervorspringendem:
an der Mittelebene des Beckens	Sitzbein
am Beckenausgang	Promontorium
durch das Becken	Rachitischem Becken
Flachem Becken	Kleinen Beckenmaßen, z. B. Con-
	jugata diagonalis
	Kleinem Becken

Y 34.1 *Schwere Geburt mit Mißverhältnis, aber ohne Angabe einer Beckenabnormität*

Einschl. der schweren Geburt mit Angabe von:	
Stehenbleiben oder verzögertem Durchtritt in irgendeiner Beckenebene	Geburtserschwerung:
Mißverhältnis:	foetale
zwischen kindlichem Kopf und Beckenausgang	materne
zwischen Schultern und Beckenausgang	Fehlerhaftem Durchtritt des Kopfes
zwischen Kopf und Becken	Foetalem Kopfübermaß
foetales	Foetus:
mütterliches o. n. A.	großer
	mit zu großen Ausmaßen
	Mehrlingsgeburt
	Nichtdurchtritt des Kopfes

Y 34.2 *Schwere Geburt bei schlechter Lage des Foetus*

Einschl. der schweren Geburt bei Angabe von:	
Außergewöhnlicher Kindslage	Lage:
Steißlage:	komplizierte
mit nachkommendem Kopf	mit Überstreckung des Kopfes
mit Vorliegen des Armes	(bei Steißlage)
mit Überstreckung des Kopfes	Gesichts-
eingekelte	Schräg-
mit hochgeschlagenem Arm	Schulter-
Schlechter Kindslage	Quer-
Mangelnde Beugung des Kopfes	Vorfall des(r):
Lage:	Armes
abnorme	Beines
Stirn-	Hand
Kinn-	

Y 34.3 *Schwere Geburt bei abnormer Wehentätigkeit*

Einschl. der schweren Geburt bei Angabe von:	
Atonie des(r):	Kraftlosigkeit des Uterus
Uterusmuskulatur	(Uterusschwäche):
Uterus	primäre
Kontraktion des(r)	sekundäre (o. n. A.)
Bandl'schen Ringes (o. n. A.)	Austreibung:
Uterus:	oberflächliche
erfolglose	irreguläre
tetanische	überstürzte
Erweiterung des Zervikalkanals:	Wehen:
unvollständige	ungenügende
geringe	geringe
langsame	sehr zahlreiche
	sehr starke
	schwache

Y 34.4 *Schwere Geburt bei operativer Entbindung*

Einschl. der schweren Geburt bei Angabe von:

Sistieren der begonnenen Austreibung	Hysterotomie
Steißextraktion	Instrumenteller Entbindung
Sectio caesarea	Laparotomie bei ektopischer Schwangerschaft
Kaiserschnitt	Manueller Extraktion
Extraktion jeder Art, außer mit Haken	Drehung mit der: Zange
Zange, in jeder Ebene, jeder Art	Hand (o. n. A.)
Hysterektomie	Wendung (unter der Geburt) mit anschließender Zange

Y 34.5 *Schwere Geburt bei Abnormalität der Organe oder Gewebe des Beckens*

Einschl. der schweren Geburt bei Angabe von Zuständen wie:

Fibröse Vagina	Krebse, Zysten oder Geschwülste jedes Sitzes im Becken, welche die Geburtswege verlegen, z. B.:
Alte Erstgebärende	Ovarial-:
Rigide(r):	tumoren (nicht bösartige) zysten
Cervix	Polypen des(r):
Beckenboden	Cervix (nicht bösartige)
Damm	Uterus
Narben in:	Zystozele der Harnblase
Cervix	Genitaler Infantilismus
Uterus	Mißbildung irgendeines Beckenorgans oder -gewebes, z. B.:
Stenose der:	Uterus bicornis
Cervix	Doppelte(r):
Vagina	Cervix
Uterusadhäsion an der Bauchwand	Uterus
Amputatio cervicis	Verlagerung irgendeines Beckenorgans, z. B.:
Krebse, Zysten oder Geschwülste jedes Sitzes im Becken, welche die Geburtswege verlegen, z. B.:	Falsche Lage des graviden Uterus
Krebs des(r):	Vorfall des(r):
Cervix	Cervix
Uterus	graviden Uterus
Vagina	Retroversio uteri
Cervixkondylome	Verlegung der Geburtswege
Fibrose des(r):	Narben durch früheren Kaiserschnitt
Cervix	
Uterus	
Uterusmyom	

Y 34.6 *Schwere Geburt ohne Angabe des zugrunde liegenden Zustandes*  
Einschl. der schweren Geburt mit Angabe von:

Anomaler Geburt	Zerreißen, Perforation oder Ruptur irgendeines Beckenorgans, z. B. Cervix, Beckenboden, Damm, Harnblase, Uterus, Vagina, Vulva
Geburtszwischenfall	Erschöpfung der Mutter
Verzögerter Austreibung	Obstetrischem Schock
Schwieriger:	Verlängerter Geburt
Geburt	Protrahierter Geburt
Austreibung	Schock unter der Geburt
Entbindung	
Schwerer Geburt	
Dystokie	

Y 35 *Andere Zufälle bei der Mutter*Y 35.0 *Sturz*

Sturz von:	Sturz auf der Treppe
jeder Stelle	Schädigung durch Hinfallen
Leiter	

Y 35.1 *Andere Unfälle oder Gewalteinwirkungen*

Verbrennung durch:	Verletzung:
kochende Flüssigkeit	bei Autounfällen
Feuer	bei Kämpfen
Verletzung:	bei Sturm
durch Feuerwaffen	Brandwunden
durch Baseball	Blitzschlag

Y 35.2 *Überanstrengung*Überanstrengung  
ÜberarbeitungY 35.3 *Andere und ungenau bezeichnete Zufälle bei der Mutter*Ödem der Mutter  
Schwellung der Knöchelgegend  
Jeder andere Zufall bei der Mutter, der nicht unter Y 30—Y 35.2 einzuordnen ist.Y 36 *Anomalien der Plazenta und der Nabelschnur*Y 36.0 *Anomalien der Nabelschnur ohne Angabe solcher der Plazenta*

Kompression der Nabelschnur	Thrombose der Nabelschnur
Knoten der Nabelschnur (wahre Knoten)	Nabelschnurumschlingung des: Armes
Vorfall der Nabelschnur	Halses
Ruptur der Nabelschnur	Oberschenkels
Strangulation der Nabelschnur	Sehr kurze Nabelschnur
Ausschl. langer oder sehr langer Nabelschnur, wenn nicht ein Begleitzustand auch unter dieser Nummer erwähnt ist.	



Y 36.1 *Placenta praevia*

Placenta praevia, vollständige:  
centralis  
totalis

Placenta praevia, unvollständige:  
niedriger Sitz  
partialis

Y 36.2 *Vorzeitige Lösung der normalsitzenden Plazenta*

Sturzblutung aus der Plazenta  
Blutung in die Plazenta  
Partielle vorzeitige Plazenta-  
lösung

Ablatio } placenta  
Abruptio }  
Vorzeitige Plazentalösung  
Retroplazentarblutung  
Plazentalösung

Y 36.3 *Placenta praevia mit Anomalie der Nabelschnur*

Placenta praevia,  
vollständige:  
centralis  
totalis  
Placenta praevia,  
unvollständige:  
niedriger Sitz  
partialis

mit  
Angabe  
von

Kompression  
Knoten (wahre  
Knoten)  
Vorfall  
Ruptur  
Thrombose  
Nabelschnurstrangulation  
Nabelschnurumschlingung des:  
Armes  
Halses  
Oberschenkels  
Sehr kurze Nabelschnur

der  
Nabelschnur

Y 36.4 *Vorzeitige Lösung der normalsitzenden Plazenta mit Anomalien der Nabelschnur*

Sturzblutung aus der  
Plazenta  
Blutung in die Pla-  
zenta  
Partielle vorzeitige  
Plazentalösung  
Ablatio  
Abruptio  
Vorzeitige Plazenta-  
lösung  
Retroplazentar-  
blutung  
Plazentalösung

mit  
Angabe  
von

Kompression  
Knoten (wahre  
Knoten)  
Vorfall  
Ruptur  
Strangulation  
Thrombose  
Nabelschnurumschlingung des:  
Armes  
Halses  
Oberschenkels  
Sehr kurze Nabelschnur

der  
Nabelschnur

Y 36.5 *Plazentainfarkt*

Plazentainfarkt

Y 36.6 *Andere Anomalien der Plazenta und der Nabelschnur*

Gelöste Plazenta  
Fettige Degeneration  
der Plazenta  
Fibrose der Plazenta  
Blutung der rand-  
ständigen Plazenta  
Randständige  
Plazenta  
Nekrose der Plazenta  
Obliteration von pla-  
zentaren Blutge-  
fäßen  
Plazenta  
-degeneration  
-hyperplasie  
-insuffizienz  
-mißbildung  
Vorzeitige Erweite-  
rung der Plazenta  
Fehlerhafter Ansatz  
der Plazenta

mit  
oder  
ohne  
Angabe  
von

Kompression  
Knoten (wahre  
Knoten)  
Vorfall  
Ruptur  
Strangulation  
Thrombose  
Nabelschnurumschlingung des:  
Armes  
Halses  
Oberschenkels  
Sehr kurze Nabelschnur

der  
Nabelschnur

Y 37 *Geburtsschädigung*

Diese Nummer beschränkt sich auf Totgeburten mit Angabe einer »Geburtsschädigung«, bei denen keine Angabe einer mit dem Leben unvereinbaren angeborenen Mißbildung vorliegt. Die Bezeichnungen dieser Nummer zeigen, ob eine »Geburtsschädigung« in Verbindung mit einer »schweren Geburt« angegeben wurde, und geben die Art des zugrunde liegenden Zustandes an, der für die »schwere Geburt« verantwortlich ist.

Der Ausdruck »Geburtsschädigung« umfaßt Zustände, wie z. B.:

Geburts  
-schädigung  
-trauma  
Bulbärblutung  
Schädelblutung  
Hirn  
-kompression  
-blutung  
Schädelkompression  
Kranielle Blutung  
Epidurale Blutung  
Knochenbruch jedes Sitzes  
Bluterguß im Gehirn

Kephalhämatom  
Blutung, Zerreißung, Einriß oder  
Riß eines Gewebes, einer Ar-  
terie oder Vene des(r):  
Gehirns  
Kleinhirns  
Großhirns  
Falx  
Sinus longitudinalis  
Medulla oblongata  
Hirnhäute  
Brücke  
Pons

Blutung, Zerreiung, Einri oder Ri eines Gewebes, einer Arterie oder Vene des(r):  
 Rckenmarks  
 Tentoriums  
 Vena magna cerebri (Galen)  
 Hirnventrikel

Schdigung bei der Geburt

Intrakranielle(s):

Blutung  
 Schdigung  
 Trauma

Operation, beschrieben als oder mit dem Ergebnis einer:

Amputation } irgendeines  
 Abtrennung } Krperteils

Kleidotomie

Kranioklasie

Dekapitation

Embryotomie

Extraktion mit dem Haken

Pontine Blutung

Subarachnoidalblutung

Subtentorielle Blutung

Subduralblutung

Ventrikelblutung

Y 37.0 *Geburtsschdigung bei Anomalien des knchernen Beckens*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei Angabe von Anomalien des knchernen Beckens wie unter Y 34.0

Y 37.1 *Geburtsschdigung bei Anomalien der Organe oder Gewebe des Beckens*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei Angabe von Anomalien der Organe oder Gewebe des Beckens wie unter Y 34.5

Y 37.2 *Geburtsschdigung bei Miverhltnissen, aber ohne Angabe von Anomalien des Beckens*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei Angabe von Miverhltnissen wie unter Y 34.1

Y 37.3 *Geburtsschdigung bei schlechter Lage des Kindes*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei schlechter Lage des Kindes wie unter Y 34.2

Y 37.4 *Geburtsschdigung bei Anomalien der Wehenttigkeit*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei Angabe von Anomalien der Wehenttigkeit wie unter Y 34.3

Y 37.5 *Operationen, die eine Verstmmelung oder Zerstckelung der Frucht verursachen*

Amputation irgendeines Krper-  
 teils des Kindes

Kleidotomie  
 Kranioklasie

Kraniotomie

Dekapitation

Embryotomie

Extraktion mit Haken

Y 37.6 *Andere geburtshilfliche Operationen*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei operativer Entbindung wie unter Y 34.4

Y 37.7 *Geburtsschdigung bei schwerer Geburt, aber ohne Angabe der zugrunde liegenden Ursache*

Einschl. aller Geburtsschdigungen, die unter Y 37 verzeichnet sind, in Verbindung mit schwerer Geburt bei Angabe von Zustnden wie unter Y 34.6

Y 37.8 *Geburtsschdigung durch andere oder n. n. bez. Ursachen*

Einschl. aller Geburtsschdigungen wie unter Y 37 ohne Angabe von schwerer Geburt, mit oder ohne Angabe einer anderen Ursache

Y 38 *Angeborene Mibildungen der Frucht*

Y 38.0 *Anencephalus*

Acephalus

Y 38.1 *Hydrocephalus*

Hydroenzephalozele

Y 38.2 *Spina bifida*

Meningozele

Meningomyelozele

Myelozele

Rckenmarks

-hernie

-meningozele

Spina bifida

Y 38.3 *Andere Mibildungen des Zentralnervensystems*

Abnorm entwickelter(s):

Kopf

Hals

Rckgrat

Zerebrale:

Hernie

Meningozele

Kraniorachischisis

Zyklopie

Enzephalozele

Hemicephalus

Mibildungen des(r):

Gehirns

Kopfes

Halses

Nervensystems

Wirbelsule

Meningoenzephalozele

Mikrozephalie

Mongolismus

Y 38.4 *Mibildungen des Herz-Kreislaufsystems*

Fehlen:

von Arterien (jeder)

des Herzens (ganz oder teil-  
 weise)

von Venen (jeder)

Akardiakus

Aneurysma

Aortenstenose

Herz

-deformitt

-mibildung

Striktur der Aorta

**Mißbildungen:**

des Herz-Kreislaufsystems

(o. n. A.)

des Herzens (o. n. A. oder bei  
Nennung eines Abschnitts,  
z. B. Septum, Klappen)**Y 38.5 Mißbildungen anderer n. bez. Systeme und Körperteile**Unvollständige Ausbildung der  
BauchwandDehiscenz der Bauchwand in der  
MittellinieFehlen der:  
Nebennieren  
Harnleiter

Nebennieren

-aplasie

-hypoplasie

Atresia recti

Klump

-füße

-hände

Kretinismus

Zystenniere

Zwerg:

achondroplastischer

chondrodystrophischer

Exomphalos

Kropf

Hernie:

Zwerchfell-

Lungen-

Nabel-

Undurchgängigkeit oder Ver-  
schluß des:

Anus

Darmes

**Y 38.6 Mißgeburt (Monstra)**

Akranie

Enzephalisches Monstrum

Exenzephalus

Doppelmißgeburt

Unförmigkeit

Monstrosität

Teratenzephalus

Pulmonalstenose

Cor triloculare

Herzklappenfehler (jeder Klappe)

Ventrikelhypertrophie

Undurchgängigkeit oder Ver-  
schluß des(r):

Pharynx

Pylorus

Rektum

Urethra

Undurchgängiger Gallengang  
Darmverschluß

Lungen:

unvollständig entwickelte

rudimentäre

Mißbildung des(r):

Anus

Bauchwand

Blase

Verdauungssystems

Darmes

Speiseröhre

Mastdarms

Harnleiters

jedes näher bezeichneten

Systems oder Körperteils,

soweit nicht unter Y 38—

Y 38.4 einzuordnen

Persistierender Urachus

Polyzystisches Nierenleiden

Stenose des:

Darms

Pylorus

**Y 38.7 Andere und n. n. bez. Mißbildungen**

Kiemengangzyste

Angeborener:

Defekt o. n. A.

Fehler o. n. A.

Mißbildung:

o. n. A.

jede, soweit nicht unter Y 38.0

—Y 38.6 einzuordnen

Mehrfache Mißbildungen

**Y 39 Bestimmte Krankheiten der Frucht und nicht näher bezeichnete****Y 39.0 Syphilis**Einschl. jeder Angabe von Syphilis oder syphilitischen Anzeichen  
(erwiesenen, möglichen oder wahrscheinlichen) der Nabelschnur, der  
Frucht, der Plazenta oder des Bluts hieraus, wie z. B.:

Foetale Syphilis

Luischer Foetus

Spirochaeta pallida:

in der Nabelschnur

in der Frucht

Spirochaeta pallida:

im Foetus

Syphilis der:

Nabelschnur

Plazenta

**Y 39.1 Nichtsyphilitische Infektion**Einschl. aller Infektionen oder Erkrankungen durch Erreger (außer  
Syphilis), für die Anzeichen in der Nabelschnur, der Frucht, der Plazenta  
oder im Plazentarblut gefunden wurden.**Y 39.2 Erythroblastosen**

Erythroblastose

Hydrops fetalis congenitus

Erythroblastische Fetose

**Y 39.3 Andere foetale Krankheiten**Einschl. aller Krankheiten des Foetus, die nicht unter Y 38—Y 39.2  
einzuordnen sind und die nicht als mangelhaft bezeichnet unter Y 39.5  
geführt werden.**Y 39.4 Mazeration, ohne nähere Bezeichnung der Ursache**

Mazeration o. n. A.

**Y 39.5 Andere nicht näher bezeichnete Krankheiten**

Asphyxie

Atelektase

Fruchtwasseraspiration

Angeborene Anomalie des

Herzens o. n. A.

Abgestorben im Uterus o. n. A.

Foetale Anomalie des Herzens

o. n. A.

Hydramnion

Kindestötung

Persistierender Ductus arteriosus

Offenbleiben des Foramen ovale

Vorzeitige(r):

Geburt

Sprung der Eihäute

Totgeburt

Erstickung

**Y 39.6 N. n. bez. Ursachen**Einschl. aller Totgeburten durch unbekannte Gründe oder über die  
keine Angaben vorliegen.