

Formular für Vorschläge zur ICD-10 und zum OPS

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen in einem Textbearbeitungsprogramm aus und schicken Sie ihn als e-mail-Anhang ans DIMDI an folgende e-mail-Adresse Vorschlagsverfahren@dimdi.de

Das DIMDI behält es sich vor, die Vorschläge für 2006 ggf. auf seinen Internetseiten zu veröffentlichen.

Pflichtangaben sind mit einem * markiert.

1. Verantwortlich für den Inhalt des Vorschlages (Anschrift des Einsenders und vertretene Organisation)

Organisation *	
Name *	
Vorname *	
Titel	
Straße	
PLZ	
Ort	
E-Mail-Adresse *	
Telefon *	
Telefax	

2. Ansprechpartner (wenn nicht Einsender)

Name	
Vorname	
Titel	
Straße	
PLZ	
Ort	
E-Mail-Adresse	
Telefon	
Telefax	

3. Fachgebiet * (Mehrfachnennungen möglich) Innere

--

4. Ist Ihr Vorschlag bereits mit einer Fachgesellschaft abgestimmt? Wenn ja, mit welcher?*

<input type="checkbox"/> Ja
<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Name der Fachgesellschaft:
Status der Abstimmung:
<input type="checkbox"/> Begonnen
<input type="checkbox"/> Abgeschlossen

5. Muss Ihr Vorschlag mit weiteren Fachgesellschaften abgestimmt werden? Wenn ja, mit welcher? *

<input checked="" type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein
Name der Fachgesellschaft: Innere

6. Art der Änderung *

Redaktionell
z.B. Schreibfehlerkorrektur, Textkorrektur

Inhaltlich
z.B. Differenzierung bestehender Codes, Neuaufnahme, Zusammenfassung, Streichung)

7. Inhaltliche Beschreibung des Vorschlages *

Anpassung der OPS an die NUB.

Den OPS für "Foscarnet (Foscavir)" gibt es bisher noch nicht.

**8. Vorschlag für (neuen) Kode, Text und Klassifikationsstruktur
(Bitte geben Sie auch Synonyme für das Alphabetische Verzeichnis an)**

8-012.n0 "Foscarnet (Foscavir)" 250 ml bis unter 500 ml (1 ml enthält 24 mg Foscarnet)

- .n1 500 ml bis unter 1000 ml
- .n2 1000 ml bis unter 2000 ml
- .n3 2000 ml bis unter 3000 ml
- .n4 3000 ml bis unter 4000 ml
- .n5 4000 ml bis unter 5000 ml
- .n6 5000 ml bis unter 6000 ml
- .n7 6000 ml bis unter 7000 ml
- .n8 7000 ml bis unter 8000 ml
- .n9 8000 ml bis unter 9000 ml
- .na 9000 ml und mehr

9. Begründung des Vorschlages (bei redaktionellen Änderungen nicht erforderlich) *

Die Behandlungsdosis von durchschnittlich 500 ml pro Tag ist nötig.
Ohne diesen OPS kann diese Leistung nicht dokumentiert und nicht bemessen werden.

Ist Ihr Vorschlag für das **Entgeltsystem** erforderlich? Wenn ja, bitte kurz begründen!

Ja

Nein

Begründung: Zur Abbildung der kleinsten Einheit für die Abrechnung von diesem Präparat.

Ist Ihr Vorschlag für die externe **Qualitätssicherung** erforderlich? Wenn ja, bitte kurz begründen!

Ja

Nein

Begründung:

Verbreitung des Verfahrens (**nur bei Vorschlägen für den OPS**)

Standard

Etabliert

In der Evaluation

Experimentell

Unbekannt

Geschätzte **Häufigkeit** des Verfahrens (z.B. Zahl der Fälle, Zahl der Kliniken) (**nur bei Vorschlägen für den OPS**)

>100 Kliniken

Geschätzte **Kosten** der Prozedur (**nur bei Vorschlägen für den OPS**)

134,45 € Euro für die durchschnittlich benötigte Tagesdosis von 500 ml.

10. Sonstiges (z.B. Kommentare, Anregungen)

Die Genauigkeit des DRG-Systems wächst mit der Abbildung der Prozesse durch die differenzierteren OPS.