

Änderungsvorschlag für die ICD-10-GM 2011

Hinweise zum Ausfüllen und Benennen des Formulars

Bitte füllen Sie dieses Vorschlagsformular **elektronisch** aus und schicken Sie es als E-Mail-Anhang an vorschlagsverfahren@dimdi.de. Aus Gründen der elektronischen Weiterverarbeitung der eingegebenen Formulardaten können nur unveränderte digitale Kopien dieses Dokuments angenommen werden.

Bitte stellen Sie für inhaltlich nicht unmittelbar zusammenhängende Änderungsvorschläge getrennte Anträge!

Bitte fügen Sie die spezifischen Informationen an den folgenden, kursiv gekennzeichneten Textstellen in den Dateinamen ein. Verwenden Sie ausschließlich **Kleinschrift** und benutzen Sie **keine** Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen (inkl. Unterstrich):

icd-kurzbezeichnungdesinhalts-namedesverantwortlichen.doc

Die *kurzbezeichnungdesinhalts* sollte dabei nicht länger als 25 Zeichen sein.

Der *namedesverantwortlichen* sollte dem unter **1.** (Feld „Name“ s.u.) genannten Namen entsprechen.

Beispiel: icd-diabetesmellitus-mustermann.doc

Hinweise zum Vorschlagsverfahren

Das DIMDI nimmt mit diesem Formular Vorschläge zur **ICD-10-GM** entgegen, die in erster Linie der Weiterentwicklung der Entgeltssysteme oder der externen Qualitätssicherung dienen.

Die Vorschläge sollen **primär durch die inhaltlich zuständigen Fachverbände** (z.B. medizinische Fachgesellschaften, Verbände des Gesundheitswesens) eingebracht werden, um eine effiziente Problemerkennung zu gewährleisten. Das Einbringen von Änderungsvorschlägen über die Organisationen und Institutionen dient zugleich der Qualifizierung und Bündelung der Vorschläge und trägt auf diese Weise zu einer Beschleunigung der Bearbeitung und Erleichterung der Identifikation relevanter Änderungsvorschläge bei.

Einzelpersonen, die Änderungsvorschläge einbringen möchten, werden gebeten, sich unmittelbar an die entsprechenden Fachverbände (Fachgesellschaften www.awmf-online.de, Verbände des Gesundheitswesens) zu wenden. Für Vorschläge, die von Einzelpersonen eingereicht werden und nicht mit den inhaltlich zuständigen Organisationen abgestimmt sind, muss das DIMDI diesen Abstimmungsprozess einleiten. Dabei besteht die Gefahr, dass die Abstimmung nicht mehr während des laufenden Vorschlagsverfahrens abgeschlossen werden kann. Diese Vorschläge können dann im laufenden Vorschlagsverfahren nicht mehr abschließend bearbeitet werden.

Vorschläge für die externe Qualitätssicherung müssen mit der BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH abgestimmt werden (www.bqs-online.de).

Erklärung zum Datenschutz und zur Veröffentlichung des Vorschlags

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben zum Zweck der Antragsbearbeitung gespeichert, maschinell weiterverarbeitet und ggf. an Dritte weitergegeben werden.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten des DIMDI, den Sie unter dsb@dimdi.de erreichen.

Das DIMDI behält sich vor, die eingegangenen Vorschläge in vollem Wortlaut auf seinen Internetseiten zu veröffentlichen.

Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung meines/unseres Vorschlags auf den Internetseiten des DIMDI einverstanden.

Im Geschäftsbereich des



Bundesministerium
für Gesundheit

Pflichtangaben sind mit einem * markiert.

1. Verantwortlich für den Inhalt des Vorschlags

Organisation *	Verband der Ersatzkassen e. V.
Offizielles Kürzel der Organisation *	vdek
Internetadresse der Organisation *	www.vdek.com
Anrede (inkl. Titel) *	Frau Dipl. Ökonomin/Medizin (FH)
Name *	Krug
Vorname *	Dorothee
Straße *	Askanischer Platz 1
PLZ *	10963
Ort *	Berlin
E-Mail *	dorothee.krug@vdek.com
Telefon *	030-26931-1822

2. Ansprechpartner (wenn nicht mit 1. identisch)

Organisation *	
Offizielles Kürzel der Organisation *	
Internetadresse der Organisation *	
Anrede (inkl. Titel) *	
Name *	
Vorname *	
Straße *	
PLZ *	
Ort *	
E-Mail *	
Telefon *	

3. Mit welchen Fachverbänden ist Ihr Vorschlag abgestimmt? * (siehe Hinweise am Anfang des Formulars)

nicht mit Fachverbänden abgestimmt

Dem Antragsteller liegt eine/liegen schriftliche Erklärung/en seitens der beteiligten Fachgesellschaft/en über die Unterstützung des Antrags vor.

4. Prägnante Kurzbeschreibung Ihres Vorschlags (max. 85 Zeichen inkl. Leerzeichen) *

Differenzierung zwischen offener und geschlossener Dekompression des Darms

5. Art der vorgeschlagenen Änderung *

- Redaktionell (z.B. Schreibfehlerkorrektur)
- Inhaltlich
 - Neuaufnahme von Schlüsselnummern
 - Differenzierung bestehender Schlüsselnummern
 - Textänderungen bestehender Schlüsselnummern
 - Neuaufnahmen bzw. Änderungen von Inklusiva, Exklusiva und Hinweistexten
 - Zusammenfassung bestehender Schlüsselnummern
 - Streichung von Schlüsselnummern

6. Inhaltliche Beschreibung des Vorschlags * (inkl. Vorschlag für (neue) Schlüsselnummern, Inklusiva, Exklusiva, Texte und Klassifikationsstruktur; bitte geben Sie ggf. auch Synonyme und/oder Neuordnungen für das Alphabetische Verzeichnis an)

Für die Verschlüsselung der Darmkompression gibt es bisher den OPS 5-469.0-. Es wird aber bisher nicht zwischen einer offenen und geschlossenen Dekompression unterschieden.

Änderungsbedarf: Zukünftig Differenzierung zwischen offener und geschlossener Dekompression des Darmes

Hierzu auch folgende Literatur:

64. Technik der Dekompression : Darmentleerung mit Sonde

Zeitschrift: Langenbeck's Archives of Surgery

Verlag Springer Berlin / Heidelberg

ISSN 1435-2443 (Print) 1435-2451 (Online)

Heft Volume 347, Number 1 / Dezember 1978

Kategorie B. Wissenschaftliches

DOI 10.1007/BF01579362

Seiten 393-395

I. Vorträge und Rundgespräche H. Postoperative Frühstörungen nach Laparotomie I. Postoperativer mechanischer Ileus

64. Technik der Dekompression: Darmentleerung mit Sonde

H. Richter

(1) Chirurgische Klinik der Evangelischen Diakonissenanstalt, D-2800 Bremen

Zusammenfassung: Das Ziel der Behandlung des postoperativen Ileus muß die Dekompression des Darmes sein, um der Entwicklung der Ileuskrankheit vorzubeugen. Hierzu stehen uns zwei verschiedene Methoden zur Verfügung. 1. Geschlossene Dekompression, a) durch Ausstreifen des Darmes nach oral oder aboral, b) durch eine intraluminäre Darmsonde. 2. Offene Dekompression durch Enterotomie. Während das Ausstreifen des Darmes zur Traumatisierung der Darmwand führt, kann die Absaugung durch eine intraluminäre Darmsonde als schonend bezeichnet werden. Sie wird präoperativ transnasal in den Magen eingeführt und von dort durch den Pylorus und das Duodenum in das obere Jejunum geleitet. Die Dekompression des Darmes mit langen Darmsonden ermöglicht zusätzlich die präventive Darmschienung und beugt so weiteren Verwachsungen, Abknickungen und sich daraus entwickelnden neuen Ileuszuständen vor.

7. Problembeschreibung und Begründung des Vorschlags

- a. Problembeschreibung** (inkl. Begründung von Vorschlägen, die primär „klassifikatorisch“ motiviert sind, z.B. inhaltliche oder strukturelle Vorschläge) *

Bei Vorschlägen, die primär klassifikatorisch motiviert sind, sind grundsätzlich auch die Auswirkungen auf das Entgeltsystem zu prüfen, wir bitten daher auch in diesen Fällen um Beantwortung der unter 7b genannten Fragen.

Für die Verschlüsselung der Darmkompression gibt es bisher den OPS 5-469.0-. Es wird aber bisher nicht zwischen einer offenen und geschlossenen Dekompression unterschieden.
 Änderungsbedarf: Zukünftig Differenzierung zwischen offener und geschlossener Dekompression des Darmes

Hierzu auch folgende Literatur:

64. Technik der Dekompression : Darmentleerung mit Sonde

Zeitschrift: Langenbeck's Archives of Surgery

Verlag Springer Berlin / Heidelberg

ISSN 1435-2443 (Print) 1435-2451 (Online)

Heft Volume 347, Number 1 / Dezember 1978

Kategorie B. Wissenschaftliches

DOI 10.1007/BF01579362

Seiten 393-395

I. Vorträge und Rundgespräche H. Postoperative Frühstörungen nach Laparotomie I. Postoperativer mechanischer Ileus

64. Technik der Dekompression: Darmentleerung mit Sonde

H. Richter

(1) Chirurgische Klinik der Evangelischen Diakonissenanstalt, D-2800 Bremen

Zusammenfassung: Das Ziel der Behandlung des postoperativen Ileus muß die Dekompression des Darmes sein, um der Entwicklung der Ileuskrankheit vorzubeugen. Hierzu stehen uns zwei verschiedene Methoden zur Verfügung. 1. Geschlossene Dekompression, a) durch Ausstreifen des Darmes nach oral oder aboral, b) durch eine intraluminäre Darmsonde. 2. Offene Dekompression durch Enterotomie. Während das Ausstreifen des Darmes zur Traumatisierung der Darmwand führt, kann die Absaugung durch eine intraluminäre Darmsonde als schonend bezeichnet werden. Sie wird präoperativ transnasal in den Magen eingeführt und von dort durch den Pylorus und das Duodenum in das obere Jejunum geleitet. Die Dekompression des Darmes mit langen Darmsonden ermöglicht zusätzlich die präventive Darmschienung und beugt so weiteren Verwachsungen, Abknickungen und sich daraus entwickelnden neuen Ileuszuständen vor.

b. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der Entgeltsysteme relevant? *

- Wie viele Fälle sind in den jeweiligen Fallgruppen („aktuell“ vs. „neu“) voraussichtlich betroffen?
- Wie groß ist der Kostenunterschied zwischen den aktuellen Fallgruppen und den neuen Fallgruppen (neue Schlüsselnummern)?
- Mittels welcher Schlüsselnummernkombinationen (ICD/OPS) werden die im Vorschlag genannten Fallgruppen aktuell verschlüsselt?
- **Benennen Sie die maßgeblichen Kostenpositionen (inkl. ihres Betrags) zum ggf. geltend gemachten Behandlungsmehr- oder -minderaufwand. Stellen Sie diese auch gegenüber den bisher zur Verfügung stehenden ICD-/OPS-Schlüsselnummernkombinationen dar.**

Sollten Ihnen keine genauen Daten bekannt sein, bitten wir um eine plausible Schätzung.

Wir möchten speziell in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit verweisen, einer Veröffentlichung Ihres Antrags auf den Internetseiten des DIMDI zu widersprechen (siehe Seite 1).

c. **Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der externen Qualitätssicherung relevant?** (Vorschläge für die externe Qualitätssicherung müssen mit der BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH abgestimmt werden.)

d. **Inwieweit ist der Vorschlag für andere Anwendungsbereiche der ICD-10-GM relevant?**

8. **Sonstiges** (z.B. Kommentare, Anregungen)