

**Bitte beachten Sie:** Wenn Sie damit einverstanden sind, dass die Seiten 1 und 2 mitveröffentlicht werden, setzen Sie bitte das entsprechende Häkchen auf Seite 1. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, wird der Vorschlag ab Seite 3, also ab hier, veröffentlicht.

**3. Prägnante Kurzbeschreibung Ihres Vorschlags (max. 85 Zeichen inkl. Leerzeichen) \***

Anpassung der Mindestmerkmale OPS 898g an die RKI-Empfehlungen

**4. Mit welchen Fachverbänden ist Ihr Vorschlag abgestimmt? \***  
(siehe Hinweise am Anfang des Formulars)

☐

Dem Antragsteller liegen schriftliche Erklärungen über die Unterstützung des Antrags seitens der folgenden Fachverbände vor. Sie werden dem DIMDI zusammen mit dem Vorschlag übersendet.

Bitte entsprechende Fachverbände auflisten

**5. Inhaltliche Beschreibung des Vorschlags \***

(inkl. Vorschlag für (neue) Schlüsselnummern, Inklusiva, Exklusiva, Texte und Klassifikationsstruktur; bitte geben Sie ggf. auch Synonyme und/oder Neuuzuordnungen für das Alphabetische Verzeichnis an)

Anpassung von zwei obligaten Mindestmerkmalen des OPS 898g an die RKI-Empfehlungen, die im OPS schärfer formuliert sind, als therapeutisch sinnvoll und vom RKI empfohlen:

Anstelle von

- "täglicher Wechsel von Bettwäsche, Bekleidung ..."
- "mehrmals tägliche Desinfektion patientennaher Flächen ..."

wäre zutreffender

- "Wechsel von Bettwäsche, Bekleidung und Utensilien der Körperpflege (Waschlappen u. Ä.) entsprechend den jeweils aktuellen Empfehlungen des RKI, ggf. täglich"
- "Tägliche Desinfektion patientennaher Flächen entsprechend den jeweils aktuellen Empfehlungen des RKI, ggf. mehrfach oder unter Einsatz besonderer Flächendesinfektionsmittel"

**6. Problembeschreibung und Begründung des Vorschlags**

**a. Problembeschreibung \***

OPS 898g (Isolation bei non-MRE) listet obligate "Mindestmerkmale", die nicht den RKI-Empfehlungen entsprechen:

- täglicher Wechsel von Bettwäsche und Bekleidung (...) sowie
- mehrmals tägliche Desinfektion patientennaher Flächen.

Nach den RKI-Empfehlungen ist der >tägliche< Bettwäsche- und Bekleidungswechsel nur bei MRSA obligatorisch erforderlich, aber nicht bei den im OPS 898g genannten Erregern, wo ein Bettwäsche- oder Bekleidungswechsel bei Bedarf ausreicht, z.B. umtäglich.

Ebenfalls laut RKI ist die >mehrmals< tägliche Desinfektion patientennaher Flächen nur bei Ausbruchssituationen von Noro- und Rotaviren erforderlich, anderenfalls und bei den anderen genannten Erregern reicht eine einmalige tägliche Desinfektion aus.

Wird die Formulierung dieser beiden Mindestmerkmale nicht geändert, kann der OPS 898g bei fast allen Konstellationen, für die er wohl gedacht war, NICHT kodiert werden bzw. besteht er keine MDK-Prüfung. Da die Prüfpraxis des MDK auf eine strikte Einhaltung der "Mindestmerkmale" gerichtet ist,

würde der OPS bei bspw. nur umtägigem Wäschewechsel nicht anerkannt.

**b. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der Entgeltsysteme relevant? \***

Der erhebliche Mehraufwand durch Isolationsbehandlungen wurde bisher nur bei MRE entgeltwirksam über OPS 8987. Es ist sehr zu begrüßen, dass nicht weniger aufwändige Isolationen bei non-MRE nun über OPS 898g abgebildet werden sollen. Aber um diese Abbildung zu ermöglichen, müssten die genannten Uneindeutigkeiten des OPS-Textes beseitigt werden.

**c. Verbreitung des Verfahrens \***

- ☒ Standard      ☐ Etabliert      ☐ In der Evaluation  
☐ Experimentell      ☐ Unbekannt

**d. Kosten (ggf. geschätzt) des Verfahrens \***

k.A.

**e. Fallzahl (ggf. geschätzt), bei der das Verfahren zur Anwendung kommt \***

k.A.

**f. Kostenunterschiede (ggf. geschätzt) zu bestehenden, vergleichbaren Verfahren (Schlüsselnummern) \***

k.A.

**g. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der externen Qualitätssicherung relevant? \***

(Vorschläge, die die externe Qualitätssicherung betreffen, sollten mit der dafür zuständigen Organisation abgestimmt werden.)

k.A.

**7. Sonstiges**

(z.B. Kommentare, Anregungen)